



Données techniques

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES		Index Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES						Utilisations courantes		Autres utilisations	
		AV	AR	AV	AR				
CITROEN									
Nemo									
1.4 L	02/08 ->	185/65 R 15	Energy	88 T	S	2,3	2,5	2,5	2,5
1.4 HDi 70	02/08 ->	185/65 R 15	Energy	88 T	S	2,3	2,5	2,5	2,5
Berlingo VU									
Electrique (CU : 500 kg)	05/99 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	2,9	3,2	2,9	3,2
1.1i (CU : 475 kg)	07/96 ->	165/70 R 14	Energy	81 T	S	2,4	2,6	2,4	2,6
1.1i (CU : 600 kg)	07/96 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	2,5	3,2	2,5	3,2
1.1i GPL (CU : 475 kg) Auto.	05/99 ->	165/70 R 14 C	Energy	81 T	S	2,4	2,6	2,4	2,6
1.1i GPL (CU : 600 kg)	05/99 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	2,5	3,2	2,5	3,2
1.4i GPL (CU : 600 kg et 800 kg)	10/99 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	2,5	3,2	2,5	3,2
1.8 Diesel (CU : 600 kg)	07/96 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	2,9	3,2	2,9	3,2
1.8 Diesel (CU : 800 kg)	07/96 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	3,0	3,7	3,0	3,7
1.9 Diesel (CU : 600 kg)	07/96 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	2,9	3,2	2,9	3,2
1.9 Diesel (CU : 800 kg)	07/96 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	3,0	3,7	3,0	3,7
2.0 HDi VU Plan cher Cabine CU 800	10/99 ->	175/65 R 14 C	Agilis 51	90 T	S	2,6	2,6	2,6	2,9
2.0 HDi VU Fourgon CU 600					S	2,6	2,6	2,6	2,9
2.0 HDi VU Fourgon CU 800					S	2,6	2,6	2,6	2,9
1.8 4x4 Dangel	10/00 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 41	97 S	S	2,6	2,6	2,6	2,9
1.4i GPL	01/04 ->	175/70 R 14	Energy	84 T	S	2,3	2,2	2,3	2,7
Berlingo II VU									
1.6 L 90 (CU : 625 kg)	05/08 ->	195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,3	2,3	2,3	3,2
1.6 HDi 75 (CU : 625 kg)	05/08 ->	195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,3	2,3	2,3	3,2
1.6 HDi 92 (CU : 625 kg)	05/08 ->	195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,3	2,3	2,3	3,2
1.6 HDi 110 (CU : 625 kg)	05/08 ->	195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,3	2,3	2,3	3,2
1.6 L 90 CHANTIER (CU : 625 kg)	05/08 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 51	98 T	S	2,4	3,2	2,4	3,2
1.6 HDi 75 CHANTIER (CU : 625 kg)	05/08 ->	195/70 R 15	Agilis 51	98 T	S	2,4	3,2	2,4	3,2
1.6 HDi 92 CHANTIER (CU : 625 kg)	05/08 ->	195/70 R 15	Agilis 51	98 T	S	2,4	3,2	2,4	3,2
1.6 HDi 110 CHANTIER (CU : 625 kg)	05/08 ->	195/70 R 15	Agilis 51	98 T	S	2,4	3,2	2,4	3,2
1.6 L 90 (CU : 750 kg)	05/08 ->	195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,3	2,5	2,3	3,2
1.6 HDi 75 (CU : 750 kg)	05/08 ->	195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,3	2,5	2,3	3,2
1.6 HDi 92 (CU : 750 kg)	05/08 ->	195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,3	2,5	2,3	3,2
1.6 HDi 110 (CU : 750 kg)	05/08 ->	195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,3	2,5	2,3	3,2
1.6 L 90 CHANTIER (CU : 750 kg)	05/08 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 51	98 T	S	2,4	3,2	2,4	3,2
1.6 HDi 75 CHANTIER (CU : 750 kg)	05/08 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 51	98 T	S	2,4	3,2	2,4	3,2
1.6 HDi 92 CHANTIER (CU : 750 kg)	05/08 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 51	98 T	S	2,4	3,2	2,4	3,2
1.6 HDi 110 CHANTIER (CU : 750 kg)	05/08 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 51	98 T	S	2,4	3,2	2,4	3,2
1.6 L 90 CHANTIER (CU : 800 kg)	05/08 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 51	98 T	S	2,4	3,2	2,4	3,2
1.6 HDi 75 CHANTIER (CU : 800 kg)	05/08 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 51	98 T	S	2,4	3,2	2,4	3,2
1.6 HDi 92 CHANTIER (CU : 800 kg)	05/08 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 51	98 T	S	2,4	3,2	2,4	3,2
1.6 HDi 110 CHANTIER (CU : 800 kg)	05/08 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 51	98 T	S	2,4	3,2	2,4	3,2
1.6 L 90 (CU : 850 kg)	05/08 ->	195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,3	2,5	2,3	3,2
1.6 HDi 75 (CU : 850 kg)	05/08 ->	195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,3	2,5	2,3	3,2
1.6 HDi 92 (CU : 850 kg)	05/08 ->	195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,3	2,5	2,3	3,2
1.6 HDi 110 (CU : 850 kg)	05/08 ->	195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,3	2,5	2,3	3,2
C 15									
Essence (CU : 475 kg)	11/84 ->	145 R 13 Reinf.		78R	S	2,3	2,6	2,3	2,6
		155/80 R 13	Energy	79 T	S	2,3	2,6	2,3	2,6
Essence (CU : 475 kg)	07/87 ->	135 R 13 Reinf.		72R	S	2,7	3,5	2,7	3,5
		145/80 R 13	Energy	75 T	S	2,7	3,5	2,7	3,5
Essence (CU : 475 kg)	07/88 ->	135 R 13 Reinf.		72R	S	2,5	3,5	2,5	3,5
		145/80 R 13	Energy	75 T	S	2,5	3,5	2,5	3,5
Essence (CU : 475 kg)	07/92 ->	135 R 13 Reinf.		72R	S	2,5	2,5	2,5	3,5
		145/80 R 13	Energy	75 T	S	2,5	2,5	2,5	3,5
1.1i First (CU : 475 kg)	07/97 ->	135 R 13 Reinf.		72R	S	2,5	2,5	2,5	3,5
		145/80 R 13	Energy	75 T	S	2,5	3,5	2,5	3,5
Essence (CU : 600 kg)	11/84 ->	145 R 13 Reinf.		78R	S	2,3	2,6	2,3	3,5
		155/80 R 13	Energy	79 T	S	2,3	2,6	2,3	3,5
Essence (CU : 600 kg)	07/88 ->	145 R 13 Reinf.		78R	S	2,3	2,8	2,3	3,5

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES			Index Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*							
MARQUES ET TYPES							Utilisations courantes		Autres utilisations					
							AV	AR	AV	AR				
CITROEN (suite)														
C 15 (suite)														
Essence (CU : 600 kg)	07/88 ->	155/80 R 13	Energy	79 T	S	2,3	2,8	2,3	3,5					
Essence (CU : 765 kg)	07/88 ->	155 R 13 C	Agilis 51	85 T	S	2,7	4,5	2,7	3,5					
		155 R 13 C	Agilis 51	85 T	S	2,7	4,5	2,7	3,5					
Diesel (CU : 600 kg)	11/84 ->	145 R 13 Reinf.		78R	S	2,3	2,6	2,3	2,6					
		155/80 R 13	Energy	79 T	S	2,3	2,6	2,3	2,6					
1.8 Diesel Club / First (CU : 600 kg)	07/97 ->	145 R 13 Reinf.		78R	S	2,3	2,6	2,3	2,6					
		155/80 R 13	Energy	79 T	S	2,3	2,8	2,3	2,8					
Diesel (CU : 765 kg)	09/87 ->	155 R 13 C	Agilis 51	85 T	S	2,7	4,5	2,7	3,5					
		155 R 13 C	Agilis 51	85 T	S	2,7	4,5	2,7	3,5					
C 25														
Essence / Diesel (CU : 1000 kg)	07/86 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	3,5	3,2	3,5	3,2					
Essence / Diesel (CU : 1400 kg)	07/86 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	3,5	3,5	4,3	4,5					
		185/75 R 14 C		102 R	S	3,5	3,5	4,3	4,5					
4x4 Diesel (CU : 1400 kg)	07/86 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	3,5	3,5	4,3	4,5					
		185/75 R 14 C		102 R	S	3,5	3,5	4,3	4,5					
Turbo Diesel (CU : 1400 kg)	01/89 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	S	4,0	4,0	4,5	4,5					
4x4 Turbo Diesel (CU : 1400 kg)	01/89 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	S	4,0	4,0	4,5	4,5					
Diesel / Turbo Diesel (CU : 1800 kg)	01/89 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	S	4,0	4,0	4,5	4,5					
C 35														
Essence / Diesel	07/74 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	S	4,0	4,5	4,5	4,5					
		205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	S	3,7	4,2	3,7	4,2					
HY														
1600 Essence	11/69 ->	19 R 400 C		112 M	S	3,3	3,5	3,3	3,5					
Jumper														
27 Essence / Diesel & TD Tous modèles	1994 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 41	97 S	S	3,0	3,0	3,0	3,0					
					S	3,0	3,0	3,0	3,0					
27 Essence / Diesel Tous modèles	10/00 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 41	97 S	S	3,0	3,0	3,0	3,0					
		195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5					
		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0					
		215/70 R 15 C	Agilis GRNX	109 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5					
27 Combi club (1.9 TD)	10/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5					
		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0					
27 Fourgon tolé (2.8 HDi)	10/00 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 41	97 S	S	3,0	3,0	3,0	3,0					
27 Combi club (2.8 HDi)		195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5					
		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0					
31 Essence / Diesel & TD Tous modèles	1994 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5					
		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5					
35 Essence / Diesel & TD Tous modèles	1994 ->	205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5					
		215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5					
2.0i 2t900 4x4	10/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5					
		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0					
2.0i 3t300 4x4	10/00 ->	205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0					
		205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5					
2.0i 3t500 4x4	10/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5					
2.2 HDi / 2.8 HDi 2t900	10/02 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5					
		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0					
2.2 HDi / 2.8 HDi 3t300	10/02 ->	205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0					
2.2 HDi / 2.8 HDi 3t500	10/02 ->	205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5					
		215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5					
Jumper 2006														
2.2 HDi 100	06/06 ->	215/70 R 15 C	Agilis GRNX	109 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5					
2.2 HDi 120		225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5					
3.0 HDi 160		215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5					
		225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5					



Données techniques

VÉHICULES	ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES				Indice Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
							Utilisations courantes		Autres utilisations	
							AV	AR	AV	AR
MARQUES ET TYPES										
CITROEN (suite)										
Jumpy										
1.6i (CU : 815 kg)	09/95 ->	195/70 R 14	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
1.6i Chassis Cabine Confort	10/99 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
2.0i 16V Fourgon Confort	06/00 ->	205/65 R 15	Energy	94 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
2.0i 16V Combi Confort	06/00 ->	205/65 R 15	Energy	94 H	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
2.0i 16V Chassis Cabine Confort	06/00 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	
1.9 Diesel (CU : 815 kg)	09/95 ->	195/70 R 14	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
1.9 Turbo Diesel (CU : 815 kg)	09/95 ->	195/70 R 14	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
1.6i Chassis Cabine Confort	05/99 ->	205/65 R 15	Energy	94 H	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
1.9 Turbo Diesel (CU : 900 kg)	07/97 ->	205/65 R 15	Energy	94 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
1.9 Turbo Diesel (CU : 900 kg)	05/99 ->	205/65 R 15	Energy	94 H	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
tolé/vitré Confort					S	2,5	2,5	2,5	3,0	
2.0 HDi Fourgon - Combi Confort	01/00 ->	205/65 R 15	Energy	94 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
2.0 HDi Chassis Cabine Confort	01/00 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	
2.0 HDi Combi Confort	01/00 ->	205/65 R 15	Energy	94 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
Jumpy II										
1.9 D	03/04 ->	195/70 R 14	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
		195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
2.0 HDi 95	03/04 ->	205/65 R 15	Energy	94 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
		195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
2.0 HDi 110	03/04 ->	205/65 R 15	Energy	94 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
		195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
2.0 16V	03/04 ->	205/65 R 15	Energy	94 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
		195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
Jumpy 2006										
VP	11/06 ->				S	2,5	2,5	2,5	3	
2.0i 16V / 1.6 HDi 90		215/60 R 16 Reinf.	Energy	99 T	S	2,5	2,5	2,5	3	
2.0 HDi 120 / 2.0 HDi 140					S	2,5	2,5	2,5	3	
VU	11/06 ->				S	2,5	2,5	2,8	2,8	
2.0i 16V / 1.6 HDi 90		215/60 R 16 C	Agilis 51	103 T	S	2,5	2,5	2,8	2,8	
2.0 HDi 120 / 2.0 HDi 140					S	2,5	2,5	2,8	2,8	
DAF										
400										
VA - VH	10/87 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	J	3,2	3,5	3,2	3,5	
428										
VH - VS	01/91 ->	205/75 R 14 C		109 P	S	3,3	3,6	3,3	3,6	
431										
VS - VH Fourgon	10/90 ->	205/75 R 14 C		109 P	S	3,3	4,4	3,3	4,4	
VS Minibus	10/90 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	J	3,0	3,2	3,0	3,2	
435										
VA - VD - VH - VX	10/87 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	J	3,2	3,5	3,2	3,5	
FIAT										
Fiorino										
1.4 L	02/08 ->	185/65 R 15	Energy	88 T	S	2,3	2,5	2,5	2,5	
1,3 JTD 75	02/08 ->	185/65 R 15	Energy	88 T	S	2,3	2,5	2,5	2,5	
Doblo										
1.2	09/00 ->	175/70 R 14	Energy	88 T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	
1.2 MPI					S	2,4	2,4	2,4	2,4	
1.3 Multijet	02/04 ->	175/70 R 14	Energy	88 T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	
1.3 Multijet 7 places	02/04 ->	175/70 R 14 C		95 S	S	2,4	2,4	2,4	2,4	
1.6	02/04 ->	175/70 R 14	Enerov	88 T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES			Indice Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES							Utilisations courantes		Autres utilisations	
							AV	AR	AV	AR
FIAT (suite)										
Doblo (suite)										
1.6 16V	02/04 ->	175/70 R 14	Energy	88T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	
1.6 16V 7 places	02/04 ->	175/70 R 14 C		95S	S	2,4	2,4	2,4	2,4	
1.9 D	02/04 ->	175/70 R 14	Energy	88T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	
1.9 JTD	02/04 ->	175/70 R 14	Energy	88T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	
1.9 JTD 7 places	02/04 ->	175/70 R 14 C		95S	S	2,4	2,4	2,4	2,4	
Doblo 2006										
1.4	12/05 ->	185/65 R 15	Energy	88T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	
1.3 Multijet	12/05 ->	185/65 R 15	Energy	88T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	
1.9 Multijet 105	12/05 ->	185/65 R 15	Energy	88T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	
1.3 Multijet 16V	12/05 ->	185/65 R 15	Energy	88T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	
1.6 16V	12/05 ->	185/65 R 15	Energy	88T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	
1.9 Multijet 120	12/05 ->	185/65 R 15	Energy	88T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	
1.6 16V Power Méthane	12/05 ->	175/70 R 14 C		95S	S	2,6	3,0	2,8	3,5	
Doblo Cargo										
1.4	12/05 ->	175/70 R 14 C		95S	S	2,6	3,0	2,8	3,5	
1.3 Multijet 16V		175/75 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	2,6	3,0	2,8	3,5	
1.9 Multijet		185/65 R 15	4x4 Syn chrone	92T	S	2,6	3,0	2,8	3,5	
1.6 16V Power Méthane	12/05 ->	175/70 R 14 C		95S	S	2,6	3,0	2,8	3,5	
Ducato										
10 Essence / Diesel / Turbo Diesel (PTAC : 2700 kg) & 4x4	1994 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 41	97 S	S	3,0	3,0	3,0	3,0	
		215/70 R 15 C	Agilis GRNX	109 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
10 Essence / Diesel / Turbo Diesel (Tous modèles)	10/98 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 41	97 S	S	3,0	3,0	3,0	3,0	
		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0	
		215/70 R 15 C	Agilis GRNX	109 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
10 Combi (Tous modèles)	10/98 ->	215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 2.3 JTD	01/02 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
10 4x4 DANGEL	1994 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 41	97 S	S	3,0	3,0	3,0	3,0	
		195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
		215/70 R 15 C	Agilis GRNX	109 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
11 Essence / Turbo Diesel	01/02 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
14 Essence / Diesel / Turbo Diesel (PTAC : 3100 kg) & 4x4	1994 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
		215/70 R 15 C	Agilis GRNX	109 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
14 Combi (Tous modèles)	10/98 ->	215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	4,0	4,0	4,0	4,0	
14 2.8 JTD	02/01 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	
14 4x4 DANGEL	1994 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
		215/70 R 15 C	Agilis GRNX	109 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
15 Essence / Turbo Diesel	01/02 ->	205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
MAXI Essence / Diesel / Turbo Diesel (PTAC : 3500 kg) & 4x4	1994 ->	205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
		215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
MAXI 4x4 DANGEL Essence/Diesel	1994 ->	205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	
		215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	
Ducato 2006										
2.2 Multijet	06/06 ->	215/70 R 15 C	Agilis GRNX	109 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
2.3 Multijet		225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
3.0 Multijet		215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	
		225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	
Fiorino										
Essence	1985 ->	165/70 R 13 Reinf.	Energy	83 T	S	1,9	1,9	1,9	3,0	
Essence	07/94 ->	165/70 R 13 Reinf.	Energy	83 T	S	1,9	1,9	1,9	3,0	
Diesel	1985 ->	165/70 R 13 Reinf.	Enerov	83 T	S	2,2	1,9	2,2	3,0	



Données techniques

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES		Indice Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*				
MARQUES ET TYPES						Utilisations courantes		Autres utilisations		
						AV	AR	AV	AR	
FIAT (suite)										
Fiorino (suite)										
Diesel	07/94 ->	165/70 R 13 Reinf.	Energy	83 T	S	2,2	1,9	2,2	3,0	
Scudo										
1.6i	09/95 ->	195/70 R 14	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,9	3,0	
1.6i	10/00 ->	195/70 R 14	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
1.9 Diesel	09/95 ->	195/70 R 14	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,9	3,0	
1.9 Diesel	10/00 ->	195/70 R 14	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
1.9 Turbo Diesel	09/95 ->	195/70 R 14	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,9	3,0	
1.9 Turbo Diesel (92 ch)	10/00 ->	195/70 R 14	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
1.9 Turbo Diesel (90 ch)	10/00 ->	205/65 R 15	Energy	94 T	S	2,6	2,6	2,6	3,2	
2.0 JTD (94 ch)	10/00 ->	205/65 R 15	Energy	94 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
2.0 JTD (109 ch)	10/00 ->	205/65 R 15	Energy	94 T	S	2,6	2,6	2,6	3,2	
Scudo II										
1.9 D	01/04 ->	195/70 R 14	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
		195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
2.0 JTD	01/04 ->	205/65 R 15	Energy	94 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
		195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
2.0 JTD 16V	01/04 ->	205/65 R 15	Energy	94 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
		195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
2.0 16V	01/04 ->	205/65 R 15	Energy	94 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
		195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
Scudo 2006										
VP 1.6 Multijet 90 / 2.0 Multijet 90	11/06 ->	215/60 R 16 Reinf.	Energy	99 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
2.0 Multijet 140					S	2,5	2,5	2,5	3,0	
VU 1.6 Multijet 90 / 2.0 Multijet 90	11/06 ->	215/60 R 16 C	Aglilis 51	103 T	S	2,5	2,5	2,8	2,8	
2.0 Multijet 140					S	2,5	2,5	2,8	2,8	
FORD										
Courier										
Essence / Diesel	03/92 ->	165/70 R 13	Energy	79 T	S	1,9	2,3	1,9	2,8	
Essence / Diesel	03/94 ->	165/70 R 13 Reinf.	Energy	83 T	S	2,0	1,8	2,3	2,8	
Courier Driver										
1.3i Fourgon	08/00 ->	165/70 R 13 Reinf.	Energy	83 T	S	2,0	1,8	2,3	2,8	
1.8 Diesel Fourgon	08/00 ->	165/70 R 13 Reinf.	Energy	83 T	S	2,0	1,8	2,3	2,8	
Tournéo 2006										
2.0 TdDi 85 - 2.0 TDDi 100	04/06 ->	195/70 R 15 C	Aglilis GRNX	104 R	S	3,7	4,3	3,7	4,3	
2.0 TDCi 125		205/65 R 16 C	Aglilis GRNX	107 T	S	3,7	4,3	3,7	4,3	
Tournéo Connect Court										
1.8 Duratec	05/05 ->	195/65 R 15	Energy	91 T	S					
1.8 TDCi					S					
Tournéo Connect Long										
1.8 Duratec	05/05 ->	195/65 R 15 Reinf.	Energy	95 T	S	2,4	2,3	2,4	2,8	
1.8 TDCi					S	2,4	2,3	2,4	2,8	
Transit FT 80										
Essence	10/86 ->	185 R 14 C	Aglilis 61	99 R	S	2,4	2,9	2,4	2,9	
Diesel	10/86 ->	185 R 14 C	Aglilis 61	99 R	S	2,4	2,9	2,8	2,9	
		185 R 14 C	Aglilis 61	99 R	S	3,4	2,4	3,4	2,8	
Essence et Diesel	10/91 ->	185 R 14 C	Aglilis 81	102 R	S	3,4	2,6	3,4	3,1	
		185/75 R 14 C		102 R	S	3,4	2,6	3,4	3,1	
		185 R 14 C	Aglilis 61	99 R	S	3,4	2,4	3,4	2,8	
Essence et Diesel	07/92 ->	195 R 14 C	Aglilis 81	106 R	S	3,4	2,4	3,4	2,8	
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,4	2,4	3,4	2,8	
Essence		185 R 14 C	Aglilis 81	102 R	S	2,8	2,6	2,8	2,6	

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES			Indice Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES							Utilisations courantes		Autres utilisations	
							AV	AR	AV	AR
FORD (suite)										
Transit FT 80 (suite)										
Essence	1996 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	2,8	2,6	2,8	2,6	
		215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	2,8	2,6	2,8	2,6	
		185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	2,8	2,8	2,8	2,8	
Diesel et Turbo Diesel	1996 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	2,8	2,8	2,8	2,8	
		215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	2,8	2,8	2,8	2,8	
Transit FT 100 - S										
Minibus Essence - GL- «Topline»	10/86 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	2,4	2,9	2,4	2,9	
Minibus Diesel - GL «Topline»	10/86 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	2,9	2,9	2,9	2,9	
Fourgon Essence - Laser 1000	10/86 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	2,6	3,4	2,6	3,4	
Fourgon Diesel - Laser 1000	10/86 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	
		185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	3,4	2,8	3,4	3,6	
Fourgon Essence et Diesel	07/92 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,4	2,8	3,4	3,6	
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,4	2,8	3,4	3,6	
Fourgon Essence	02/96 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	2,5	3,75	2,5	3,75	
		195/75 R 14 C		106 R	S	2,5	3,75	2,5	3,75	
Fourgon Diesel et Turbo Diesel	02/96 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	2,8	3,75	2,8	3,75	
		195/75 R 14 C		106 R	S	2,8	3,75	2,8	3,75	
Plateau Essence	10/86 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	2,3	3,7	2,3	3,7	
		195/75 R 14 C		106 R	S	2,3	3,7	2,3	3,7	
Plateau Diesel	10/86 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	2,7	3,7	2,7	3,7	
		195/75 R 14 C		106 R	S	2,7	3,7	2,7	3,7	
Plateau Essence et Diesel	07/92 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,4	2,8	3,4	3,6	
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,5	2,9	3,5	4,6	
Plateau Essence	02/96 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	2,8	3,6	2,8	3,6	
		195/75 R 14 C		106 R	S	2,8	3,6	2,8	3,6	
Plateau Diesel et Turbo diesel	02/96 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,1	3,6	3,1	3,6	
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,1	3,6	3,1	3,6	
Minibus Essence	09/90 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	2,6	3,4	2,6	3,4	
Minibus Diesel	09/90 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	
Minibus GL - CL ->Euroline»	10/91 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	3,4	3,1	3,4	3,1	
Essence - Diesel		185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	3,4	3,1	3,4	3,6	
		185/75 R 14 C		102 R	S	3,4	3,1	3,4	3,6	
Minibus «Topline»	07/92 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	3,4	3,0	3,4	3,0	
Essence - Diesel		185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	3,4	3,0	3,4	3,0	
		185/75 R 14 C		102 R	S	3,4	3,0	3,4	3,0	
Transit FT 100 S - L (Long)										
Essence	10/86 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	2,5	4,1	2,5	4,1	
		195/75 R 14 C		106 R	S	2,5	4,1	2,5	4,1	
Diesel	10/86 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	2,8	4,1	2,8	4,1	
		195/75 R 14 C		106 R	S	2,8	4,1	2,8	4,1	
Essence	10/91 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,1	3,0	3,1	3,6	
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,1	3,0	3,1	3,6	
Diesel	10/91 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,3	3,0	3,3	3,6	
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,3	3,0	3,3	3,6	
Turbo diesel	10/91 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,6	2,4	2,6	2,8	
		185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	3,4	2,8	3,4	3,6	
S : Essence - Diesel	10/91 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,4	2,8	3,4	3,6	
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,4	2,8	3,4	3,6	
Fourgon Essence	07/92 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,1	3,0	3,1	3,6	
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,1	3,0	3,1	3,6	
Fourgon Diesel	07/92 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,3	3,0	3,3	3,6	
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,3	3,0	3,3	3,6	
Fourgon Essence	07/92 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,6	2,4	2,6	2,8	
Diesel et Turbo Diesel		215/70 R 15 C	Agilis GRNX	109 R	S	2,6	2,4	2,6	2,8	
Fourgon Essence	02/96 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,1	3,6	3,1	3,6	
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,1	3,6	3,1	3,6	
Fourgon Diesel et Turbo Diesel	02/96 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,3	3,6	3,3	3,6	
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,3	3,6	3,3	3,6	



Données techniques

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES	Index Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*							
					Utilisations courantes		Autres utilisations					
							AV	AR	AV	AR		
MARQUES ET TYPES												
FORD (suite)												
Transit FT 100 S - L (Long) (suite)												
Fourgon Essence	02/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,1	3,6	3,1	3,6			
Fourgon Diesel et Turbo Diesel	02/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,6	3,3	3,6			
Plateau Essence	07/92 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,1	3,0	3,1	3,6			
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,1	3,0	3,1	3,6			
Plateau Diesel	07/92 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,3	3,0	3,3	3,6			
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,3	3,0	3,3	3,6			
Plateau Essence	02/96 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,1	3,6	3,1	3,6			
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,1	3,6	3,1	3,6			
Plateau Diesel et Turbo diesel	02/96 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,3	3,6	3,3	3,6			
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,3	3,6	3,3	3,6			
Plateau Essence	02/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,1	3,6	3,1	3,6			
Plateau Diesel et Turbo diesel	02/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,6	3,3	3,6			
Transit FT 120 - S - L (Long)												
Essence et Minibus	10/86 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	2,3	3,7	2,3	3,7			
		195/75 R 14 C		106 R	S	2,3	3,7	2,3	3,7			
Diesel et Minibus	10/86 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	2,7	3,7	2,7	3,7			
		195/75 R 14 C		106 R	S	2,7	3,7	2,7	3,7			
S : Essence - Diesel	10/91 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,4	3,0	3,4	3,6			
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,4	3,0	3,4	3,6			
Fourgon Essence et Diesel	07/92 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,4	3,0	3,4	3,6			
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,4	3,0	3,4	3,6			
Fourgon Essence	02/96 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	2,5	3,75	2,5	3,75			
		195/75 R 14 C		106 R	S	2,5	3,75	2,5	3,75			
Fourgon Diesel et Turbo Diesel	02/96 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	2,8	3,75	2,8	3,75			
		195/75 R 14 C		106 R	S	2,8	3,75	2,8	3,75			
Transit FT 130												
Essence	11/88 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	J	2,4	2,3	2,4	2,3			
Diesel	11/88 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	J	2,7	2,3	2,7	2,3			
Minibus Essence	09/90 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	J	2,4	2,3	2,4	2,3			
Minibus Diesel	09/90 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	J	2,7	2,3	2,7	2,3			
Essence	02/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	J	3,1	3,6	3,1	3,6			
Diesel / Turbo Diesel	02/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	J	3,3	3,6	3,3	3,6			
Transit FT 150 - S												
S : Plateau Essence	10/91 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,0	3,0	2,0	3,6			
S : Plateau Diesel	10/91 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,1	3,0	2,1	3,6			
S : Fourgon et Combi Essence	10/91 ->	215/70 R 15 C	Agilis GRNX	109 R	S	2,4	3,6	2,4	4,2			
S : Fourgon et Combi Diesel	10/91 ->	215/70 R 15 C	Agilis GRNX	109 R	S	2,7	3,6	2,7	4,2			
Fourgon Essence	07/92 ->	215/70 R 15 C	Agilis GRNX	109 R	S	2,4	3,4	2,4	4,2			
Fourgon Diesel et Turbo Diesel	07/92 ->	215/70 R 15 C	Agilis GRNX	109 R	S	2,7	3,4	2,7	4,2			
Fourgon Essence	02/96 ->	215/70 R 15 C	Agilis GRNX	109 R	S	2,4	4,2	2,4	4,2			
Fourgon Diesel et Turbo Diesel	02/96 ->	215/70 R 15 C	Agilis GRNX	109 R	S	2,7	4,2	2,7	4,2			
Plateau Essence	07/92 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,0	3,0	2,0	3,6			
Plateau Diesel et Turbo diesel	07/92 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,1	3,0	2,1	3,6			
Plateau Essence	02/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,0	3,6	2,0	3,6			
Plateau Diesel	02/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,2	3,6	2,2	3,6			
Plateau Turbo diesel	02/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,6	3,3	3,6			
Transit FT 150 L (Long)												
Fourgon Essence	10/91 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,6	3,0	2,6	3,6			
Fourgon Diesel et Turbo Diesel	10/91 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	3,0	2,8	3,6			
Fourgon Essence	02/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,6	3,6	2,6	3,6			
Fourgon Diesel et Turbo Diesel	02/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	3,6	2,8	3,6			
Plateau Essence	02/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,6	3,6	2,6	3,6			
Plateau Diesel et Turbo diesel	02/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	3,6	2,8	3,6			
Transit FT 160												
Essence	10/86 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	J	2,4	2,7	2,4	2,7			

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES		Indice Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES						Utilisations courantes		Autres utilisations	
						AV	AR	AV	AR
FORD (suite)									
Transit FT 160 (suite)									
Diesel	10/86 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	J	2,7	2,7	2,7	2,7
Essence	11/88 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	J	2,4	2,7	2,4	2,7
		185 R 14 C	Agilis 61	99 R	J	2,4	2,7	2,4	2,7
Diesel	11/88 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	J	2,4	2,7	2,4	2,7
		185 R 14 C	Agilis 61	99 R	J	2,7	2,7	2,7	2,7
Minibus Essence	09/90 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	J	2,4	2,7	2,4	2,7
Minibus Diesel	09/90 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	J	2,7	2,7	2,7	2,7
Transit FT 190 L (Long) - MAXI									
Essence et Minibus	10/86 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	J	2,6	3,2	2,6	3,2
Diesel et Minibus	10/86 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	J	3,1	3,2	3,1	3,2
Fourgon Essence	10/91 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	3,4	2,8	4,3
Plateau Essence	10/91 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,5	3,4	2,5	4,3
Diesel	10/91 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	3,4	2,8	4,3
Fourgon Essence	07/92 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	3,4	2,8	4,3
Fourgon Diesel et Turbo Diesel	07/92 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	3,4	2,8	4,3
Fourgon Essence	02/96 ->	215/70 R 15 C	Agilis GRNX	109 R	S	2,8	4,5	2,8	4,5
Diesel et Turbo Diesel		225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	4,5	2,8	4,5
Plateau Essence	07/92 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	3,4	2,8	4,3
Plateau Diesel et Turbo diesel	07/92 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	3,4	2,8	4,3
Plateau Essence	02/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,6	4,5	2,6	4,5
Plateau Diesel et Turbo diesel	02/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	4,5	2,8	4,5
Essence	10/91 ->	185 R 15 C	Agilis 61	100 R	J	3,5	2,6	3,5	2,6
Diesel	10/91 ->	185 R 15 C	Agilis 61	100 R	J	3,8	2,6	3,8	2,6
E - F Essence	10/91 ->	185 R 15 C	Agilis 61	100 R	J	2,9	3,2	2,9	3,2
E - F Diesel	10/91 ->	185 R 15 C	Agilis 61	100 R	J	3,3	3,2	3,3	3,2
T Plateau Essence	07/92 ->	185 R 15 C	Agilis 61	100 R	J	3,5	2,6	3,5	2,6
T Diesel et Turbo diesel	07/92 ->	185 R 15 C	Agilis 61	100 R	J	3,8	2,6	3,8	2,6
TE Plateau Essence	07/92 ->	185 R 15 C	Agilis 61	100 R	J	2,9	3,2	2,9	3,2
TE Diesel et Turbo diesel	07/92 ->	185 R 15 C	Agilis 61	100 R	J	3,3	3,2	3,3	3,2
T - TE Plateau Essence	02/96 ->	185 R 15 C	Agilis 61	100 R	J	3,5	3,2	3,5	3,2
T - TE Plateau Diesel et Turbo diesel	02/96 ->	185 R 15 C	Agilis 61	100 R	J	3,8	3,2	3,8	3,2
Transit Mini - Cars									
Essence (13 places)	09/90 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	2,4	2,3	2,4	2,3
		185/75 R 14 C		102 R	J	2,4	2,3	2,4	2,3
Diesel (13 places)	09/90 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	2,7	2,3	2,7	2,3
		185/75 R 14 C		102 R	J	2,7	2,3	2,7	2,3
Essence et Diesel (12 places)	10/91 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,4	3,0	3,4	3,0
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,4	3,0	3,4	3,0
Essence et Diesel (13 places)	10/91 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,4	3,6	3,4	3,6
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,4	3,6	3,4	3,6
Essence (15/17 places)	10/91 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,6	3,6	2,6	3,6
Diesel (15/17 places)	10/91 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	3,6	2,8	3,6
Essence (14 places)	07/92 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,6	3,6	2,6	3,6
Diesel et Turbo Diesel (14 places)	07/92 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	3,6	2,8	3,6
Transit FT 230 S									
2.0 TD	06/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S				
		195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S				
Transit 260 (Traction)									
260 CP - Fourgon Court	08/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,1	3,1	3,1	3,1
Turbo Diesel	08/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,1	3,1	3,1	3,1
		195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,1	3,1	3,1	3,1
Transit 280 (Traction)									
280 C - Fourgon Court	08/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,1	3,7	3,1	3,7
280 M - Fourgon Moyen	08/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,4	3,7	3,4	3,7
280 MS - Fourgon Moyen	08/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,4	3,7	3,4	3,7



Données techniques

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES	Indice Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*				
MARQUES ET TYPES	Utilisations courantes				Autres utilisations				
	AV				AR	AV	AR		
	FORD (suite)								
	Transit 280 (Traction) (suite)								
Turbo Diesel	08/00 ->	195/70 R 15 C 195/65 R 16 C	Agilis GRNX Agilis GRNX	104 R 104 R	S S	3,1 3,1	3,1 3,1	3,1 3,1	
Transit 300 (Traction)									
300 C - Fourgon Court	08/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,4	4,3	3,4	4,3
300 C - Kombi Court (8/9 places)	08/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,5	4,3	3,5	4,3
300 CP- Kombi Court (8/9 places)	08/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,5	4,3	3,5	4,3
300 S - 2.0 Turbo Diesel	08/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,5	4,3	3,5	4,3
		195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,5	4,3	3,5	4,3
300 S - 2.4 Turbo Diesel	08/00 ->	205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	S	3,5	4,3	3,5	4,3
300 L - Fourgon Long	08/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	4,3	3,8	4,3
300 LS - Fourgon Long	08/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	4,3	3,8	4,3
300 L - Turbo Diesel	08/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	4,3	3,8	4,3
		205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	S	3,8	4,3	3,8	4,3
		195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	4,3	3,8	4,3
300 M - Fourgon Moyen	08/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,7	4,3	3,7	4,3
300 M - Kombi Moyen (8/9 places)	08/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	4,3	3,8	4,3
300 MS - Fourgon Moyen	08/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,7	4,3	3,7	4,3
300 M - 2.0 Turbo Diesel	08/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,7	4,3	3,7	4,3
		195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,7	4,3	3,7	4,3
300 M - 2.4 Turbo Diesel	08/00 ->	205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	S	3,7	4,3	3,7	4,3
Transit Traction 2006									
2.0 TDDi 85 - 2.0 TDDi 100	06/06 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,7	4,3	3,7	4,3
2.0 TDCi 125		215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5
Transit Propulsion 2006									
2.0 TDDi 85 - 2.0 TDDi 100	06/06 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5
2.0 TDCi 125		175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	J	2,4	2,7	2,4	2,7
		185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	2,4	2,7	2,4	2,7
Transit 330 (Propulsion)									
330 C - Chassis Court Simple Cabine	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,0	3,0	4,0
330 C - Plateau Court Simple Cabine	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,0	3,0	4,0
330 L - Fourgon Long	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,0	3,0	4,0
330 L - Chassis Long Simple Cabine	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,1	3,0	4,1
330 L - Chassis Long Double Cabine	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,2	4,1	3,2	4,1
330 L - Plateau Long Simple Cabine	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,1	3,0	4,1
330 L - Plateau Long Double Cabine	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,2	4,1	3,2	4,1
330 LS - Fourgon Long	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,0	3,0	4,0
330 M - Fourgon Moyen	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,0	3,0	4,0
330 M - Chassis Moyen Simple Cabine	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,1	3,0	4,1
330 M - Chassis Moyen Double Cabine	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,1	3,0	4,1
330 M - Plateau Moyen Simple Cabine	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,1	3,0	4,1
330 M - Plateau Moyen Double Cabine	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,1	3,0	4,1
330 MS - Fourgon Moyen	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,0	3,0	4,0
Transit 350 (Propulsion)									
350 EL - Chassis Long Simple Cabine	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,5	3,0	4,5
350 EL - Plateau Long Simple Cabine	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,5	3,0	4,5
350 EUJ - Chassis Long Simple Cabine	08/00 ->	175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	J	4,3	3,6	4,3	3,6
350 EUJ - Chassis Long Double Cabine	08/00 ->	175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	J	4,5	3,6	4,5	3,6
350 EUJ - Plateau Long Simple Cabine	08/00 ->	175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	J	4,3	3,6	4,3	3,6
350 EUJ - Plateau Long Double Cabine	08/00 ->	175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	J	4,5	3,6	4,5	3,6
350 ELS - Fourgon Long	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,75	3,0	4,75
350 L - Fourgon Long	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,2	4,5	3,2	4,5
350 L - Chassis Long Simple Cabine	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,2	4,5	3,2	4,5
350 L - Plateau Long Simple Cabine	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,2	4,5	3,2	4,5
350 LJ - Chassis Long Simple Cabine	08/00 ->	175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	J	4,2	3,3	4,2	3,3
350 LJ - Plateau Long Simple Cabine	08/00 ->	175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	J	4,2	3,3	4,2	3,3

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES	Indice Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES	Utilisations courantes				Autres utilisations			
	AV				AR	AV	AR	

FORD (suite)									
Transit 350 (Propulsion) (suite)									
350 LJ - Chassis Long Double Cabine	08/00 ->	175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	J	4,2	3,3	4,2	3,3
350 LJ - Plateau Long Double Cabine	08/00 ->	175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	J	4,2	3,3	4,2	3,3
350 LS - Fourgon Long	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,2	4,5	3,2	4,5
350 M - Fourgon Moyen	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,5	3,0	4,5
350 M - Chassis Moyen Simple Cabine	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,5	3,0	4,5
350 M - Plateau Moyen Simple Cabine	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,5	3,0	4,5
350 MJ - Chassis Moyen Simple Cabine	08/00 ->	175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	J	4,3	3,6	4,3	3,6
350 MJ - Chassis Moyen Double Cabine	08/00 ->	175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	J	4,5	3,6	4,5	3,6
350 MJ - Plateau Moyen Simple Cabine	08/00 ->	175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	J	4,3	3,6	4,3	3,6
350 MJ - Plateau Moyen Double Cabine	08/00 ->	175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	J	4,5	3,6	4,5	3,6
350 MS - Fourgon Moyen	08/00 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,5	3,0	4,5

G.M.E									
Midi									
Essence	04/88 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	3,0	3,7	3,0	3,7
Diesel - Turbo Diesel	04/88 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	3,0	3,2	3,0	3,2
4x4 Essence et Diesel	10/88 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	2,7	3,5	2,7	3,5
		195/75 R 14 C		106 R	S	2,7	3,5	2,7	3,5

HYUNDAI									
Porter									
2.4i	09/93 ->	185/80 R 14	Agilis	102R	S	3	4,5	3	4,5
2.5d	09/93 ->	185/80 R 14	Agilis	102R	S	3	4,5	3	4,5
H 100									
2.5 Diesel Fourgon	01/94 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	2,4	3,5	2,4	4,25
		185/75 R 14 C		102 R	S	2,4	3,5	2,4	4,25
H 1-VAN									
2.5 Turbo Diesel	09/98 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	2,8	2,8	2,8	2,8

IVECO									
29 classe L									
L 9 - Fourgon	04/99 ->		Agilis GRNX		S	3,5	4,5	3,5	4,5
L 9 - Chassis Cabine		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5
L 9 D - Chassis Double Cabine			Agilis GRNX		S	3,5	4,5	3,5	4,5
L 11 - Fourgon	04/99 ->		Agilis GRNX		S	3,5	4,5	3,5	4,5
L 11 - Chassis Cabine		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5
L 11 D - Chassis Double Cabine			Agilis GRNX		S	3,5	4,5	3,5	4,5
30-8									
Fourgon H	04/92 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5
Chassis Cabine					S	3,5	4,5	3,5	4,5
Fourgon	04/92 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5
Chassis Cabine		195/75 R 14 C		106 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5
30-10									
Fourgon VS	04/96 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5
35-8									
Fourgon VE	04/89 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,5	3,0	4,5
Fourgon VJ	04/89 ->	175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	J	4,0	3,75	4,0	3,75
Chassis Cabine		175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	J	4,0	3,75	4,0	3,75
Chassis Double Cabine		185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	3,75	3,25	3,75	3,25
Plateau Ridelles - Bernes		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	3,5	3,25	3,5	3,25
Combi	06/91 ->	175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	J	4,0	3,75	4,0	3,75
Fourgon VS	04/96 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,5	3,0	4,5



Données techniques

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES			Index Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES							Utilisations courantes		Autres utilisations	
							AV	AR	AV	AR
IVECO (suite)										
35-10										
Fourgon VE	04/89 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,5	3,0	4,5	
Fourgon VJ	04/89 ->	175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	J	4,0	3,75	4,0	3,75	
Chassis Cabine		175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	J	4,0	3,75	4,0	3,75	
Chassis Double Cabine		185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	3,75	3,25	3,75	3,25	
Plateau Ridelles - Tribennes		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	3,5	3,25	3,5	3,25	
Combi	06/91 ->	175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	J	4,0	3,75	4,0	3,75	
Fourgon VS (E=3,300m)	04/96 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	
35-12										
Fourgon VE	11/90 ->	175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	J	4,5	3,75	4,5	3,75	
Chassis Cabine		185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	3,75	3,25	3,75	3,25	
Chassis Double Cabine		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	3,5	3,0	3,5	3,0	
Fourgon VJ	11/90 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	
35 classe C										
C 9 - Fourgon					J	4,75	3,5	4,75	3,5	
C 9 - Chassis Cabine	04/99 ->	195/65 R 16 C	Agilis 81 (6)	104 R	J	4,75	3,5	4,75	3,5	
C 9 D - Chassis Double Cabine					J	4,75	3,5	4,75	3,5	
C 9 - Fourgon					J	4,75	3,0	4,75	3,0	
C 9 - Chassis Cabine	04/99 ->	195/75 R 16 C	Agilis 81 (7)	107 R	J	4,75	3,0	4,75	3,0	
C 9 D - Chassis Double Cabine					J	4,75	3,0	4,75	3,0	
C 11 - Fourgon					J	4,75	3,5	4,75	3,5	
C 11 - Chassis Cabine	04/99 ->	195/65 R 16 C	Agilis 81 (8)	104 R	J	4,75	3,5	4,75	3,5	
C 11 D - Chassis Double Cabine					J	4,75	3,5	4,75	3,5	
C 11 - Fourgon					J	4,75	3,0	4,75	3,0	
C 11 - Chassis Cabine	04/99 ->	195/75 R 16 C	Agilis 81 (9)	107 R	J	4,75	3,0	4,75	3,0	
C 11 D - Chassis Double Cabine					J	4,75	3,0	4,75	3,0	
C 13 - Fourgon					J	4,75	3,5	4,75	3,5	
C 13 - Chassis Cabine	04/99 ->	195/65 R 16 C	Agilis 81 (10)	104 R	J	4,75	3,5	4,75	3,5	
C 13 D - Chassis Double Cabine					J	4,75	3,5	4,75	3,5	
C 13 - Fourgon					J	4,75	3,0	4,75	3,0	
C 13 - Chassis Cabine	04/99 ->	195/75 R 16 C	Agilis 81 (11)	107 R	J	4,75	3,0	4,75	3,0	
C 13 D - Chassis Double Cabine					J	4,75	3,0	4,75	3,0	
35 classe S										
S 9 - Fourgon					S	3,5	4,5	3,5	4,5	
S 9 - Chassis Cabine	04/99 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	
S 9 D - Chassis Double Cabine					S	3,5	4,5	3,5	4,5	
S 11 - Fourgon					S	3,5	4,5	3,5	4,5	
S 11 - Chassis Cabine	04/99 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	
S 11 D - Chassis Double Cabine					S	3,5	4,5	3,5	4,5	
S 13 - Fourgon					S	3,5	4,5	3,5	4,5	
S 13 - Chassis Cabine	04/99 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	
S 13 D - Chassis Double Cabine					S	3,5	4,5	3,5	4,5	
40-10 4x4										
Fourgon PTAC : 3500 kg					S	3,5	4,5	3,5	4,5	
Chassis Cabine	10/87 ->	7,50 R 16 C	XZL	112 Q	S	3,5	4,5	3,5	4,5	
Chassis Double Cabine					S	3,5	4,5	3,5	4,5	
Fourgon PTAC : 4050 kg					S	3,75	5,25	3,75	5,25	
Chassis Cabine	10/87 ->	7,50 R 16 C	XZL	112 Q	S	3,75	5,25	3,75	5,25	
Chassis Double cabine					S	3,75	5,25	3,75	5,25	
45-10										
Fourgon VJ	10/84 ->	185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	
Chassis Cabine					J	4,5	4,5	4,5	4,5	
Chassis Double cabine		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	
Plateau Ridelles					J	4,5	4,5	4,5	4,5	
49-10										
Fourgon VJ					J	4,5	4,5	4,5	4,5	

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES			Indice Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES							Utilisations courantes		Autres utilisations	
							AV	AR	AV	AR
IVECO (suite)										
49-10 (suite)										
Chassis Cabine	01/85 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	
Chassis Double Cabine					J	4,5	4,5	4,5	4,5	
Plateau Ridelles					J	4,5	4,5	4,5	4,5	
49-12										
Fourgon VJ	11/90 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,0	4,5	4,0	4,5	
Chassis Cabine					J	4,0	4,5	4,0	4,5	
50 classe C										
C 11 - Fourgon					J	4,75	4,75	4,75	4,75	
C 11 - Chassis Cabine	04/99 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,75	4,75	4,75	4,75	
C 11 D - Chassis Double Cabine					J	4,75	4,75	4,75	4,75	
C 13 - Fourgon					J	4,75	4,75	4,75	4,75	
C 13 - Chassis Cabine	04/99 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,75	4,75	4,75	4,75	
C 13 D - Chassis Double Cabine					J	4,75	4,75	4,75	4,75	
59-12										
Fourgon VJ	11/90 ->	205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	J	4,0	4,5	4,0	4,5	
Chassis Cabine	11/90 ->	225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	J	3,0	4,0	3,0	4,0	
29L10										
2.3 HPI 93	06/06 ->	205/65 R 16 C		107 R	S	3	3,4	3	3,4	
		215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3	3,4	3	3,4	
		225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	
		235/65 R 16 C	Agilis GRNX	115 R	S	3,75	4,2	3,8	4,2	
29L12										
2.3 HPI 116	06/06 ->	205/65 R 16 C		107 R	S	3	3,4	3	3,4	
		215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3	3,4	3	3,4	
		225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	
		235/65 R 16 C	Agilis GRNX	115 R	S	3,75	4,2	3,8	4,2	
Mini - Cars										
A 45.10	10/84 ->	185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	
		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	
A 45.10 (19/24 places)	04/89 ->	185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	4	4,5	4	4,5	
A 45.12		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4	4,5	4	4,5	
KIA										
Besta										
2.2 Diesel	01/93 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	3,5	4	3,5	4	
		185/75 R 14 C		102 R	S	3,5	4	3,5	4	
Pregio										
2.7 Diesel	07/97 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3	4	3	4	
		195/75 R 14 C		106 R	S	3	4	3	4	
K 2700										
2.7 Diesel	07/97 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,0	4,0	3,0	4,0	
MAZDA										
B 2200 Pick Up	08/85 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	1,8	2,4	1,8	4,5	
		185/75 R 14 C		102 R	S	1,8	2,4	1,8	4,5	
		195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	1,8	1,8	1,8	4,5	
B 2500 WL Pick Up	05/99 ->	195/75 R 14 C		106 R	S	1,8	1,8	1,8	4,5	
		205/75 R 14 C		109 P	S	2,0	2,0	2,2	4,5	
E 2000 FL Fourgon (4x2 & 4x4)	08/85 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	2,8	4,5	2,8	4,5	
		185/75 R 14 C		102 R	S	2,8	4,5	2,8	4,5	
E 2200 FL Fourgon Tole	07/97 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	3	4,5	3	4,5	
		185/75 R 14 C		102 R	S	3	4,5	3	4,5	



Données techniques

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES		Index Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES						Utilisations courantes		Autres utilisations	
		AV	AR	AV	AR				
MAZDA (suite)									
E 2200 FL Fourgon Vitré Minibus	07/97 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	3,0	3,0	3,0	3,0
MERCEDES									
SPRINTER									
208 D (PTAC : 2600 kg)	04/95 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,25	3,5	3,25	3,5
		195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,25	3,5	3,25	3,5
		225/70 R 15 C	Agilis 81 (2)	112 R	S	2,5	3,0	2,5	3,0
208 D (PTAC : 2800 kg)	04/95 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,25	3,75	3,25	3,75
		195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,25	4,5	3,25	4,5
		225/70 R 15 C	Agilis 81 (2)	112 R	S	2,5	3,25	2,5	3,25
208 CDI Fourgon (PTAC : 2600 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,5	3,0	2,5	3,0
208 CDI Fourgon (PTAC : 2800 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,5	3,3	2,5	3,3
208 CDI Chassis Cabine (PTAC : 2600 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,5	3,0	2,5	3,0
208 CDI Chassis Cabine (PTAC : 2800 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,5	3,3	2,5	3,3
210 D (PTAC : 2600 kg)	01/97 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,3	3,5	3,3	3,5
		195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,3	3,5	3,3	3,5
		225/70 R 15 C	Agilis 81 (2)	112 R	S	2,5	3,0	2,5	3,0
210 D (PTAC : 2800 kg)	01/97 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,3	3,5	3,3	3,5
		225/70 R 15 C	Agilis 81 (2)	112 R	S	2,5	3,0	2,5	3,0
		225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,5	3,0	2,5	3,0
211 CDI Fourgon (PTAC : 2600 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,5	3,3	2,5	3,3
211 CDI Fourgon (PTAC : 2800 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,5	3,3	2,5	3,3
211 CDI Chassis Cabine (PTAC : 2800 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,5	3,3	2,5	3,3
212 D (PTAC : 2600 kg)	04/95 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,25	3,50	3,25	3,50
		195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,25	3,50	3,25	3,50
		225/70 R 15 C	Agilis 81 (3)	112 R	S	2,5	3,0	2,5	3,0
212 D (PTAC : 2800 kg)	04/95 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,25	3,75	3,25	3,75
		195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,25	4,5	3,25	4,5
		225/70 R 15 C	Agilis 81 (3)	112 R	S	2,5	3,25	2,5	3,25
212 CDI (PTAC : 2600 kg)		195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,3	3,50	3,3	3,50
		225/70 R 15 C	Agilis 81 (3)	112 R	S	3,3	3,50	3,3	3,50
		195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,3	4,50	3,3	4,50
212 CDI (PTAC : 2800 kg)		225/70 R 15 C	Agilis 81 (3)	112 R	S	2,5	3,25	2,5	3,25
		225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,5	3,0	2,5	3,0
		225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,5	3,3	2,5	3,3
213 CDI Fourgon (PTAC : 2600 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,5	3,3	2,5	3,3
213 CDI Fourgon (PTAC : 2800 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,5	3,3	2,5	3,3
213 CDI Chassis Cabine (PTAC : 2800 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,5	3,3	2,5	3,3
216 CDI Fourgon (PTAC : 2800 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,5	3,3	2,5	3,3
216 CDI Chassis Cabine (PTAC : 2800 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,5	3,3	2,5	3,3
308 D (PTAC : 3500 kg)	04/95 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5
308 D (PTAC : 3100 kg)	04/95 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,5	4,0	2,5	4,0
308 CDI Fourgon (PTAC : 3200 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	4,0	2,8	4,0
308 CDI Fourgon (PTAC : 3500 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	4,5	2,8	4,5
308 CDI Chassis Cabine (PTAC : 3200 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	4,0	2,8	4,0
308 CDI Chassis Cabine (PTAC : 3500 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	4,5	2,8	4,5
311 CDI Fourgon (PTAC : 3200 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	4,0	2,8	4,0
311 CDI Fourgon (PTAC : 3500 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	4,5	2,8	4,5
311 CDI Chassis Cabine (PTAC : 3200 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	4,0	2,8	4,0
311 CDI Chassis Cabine (PTAC : 3500 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	4,5	2,8	4,5
312 D (PTAC : 3500 kg)	04/95 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5
312 D (PTAC : 3100 kg)	04/95 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,5	4,0	2,5	4,0
313 CDI Fourgon (PTAC : 3200 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	4,0	2,8	4,0
313 CDI Fourgon (PTAC : 3500 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	4,5	2,8	4,5
313 CDI Chassis Cabine (PTAC : 3200 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	4,0	2,8	4,0
313 CDI Chassis Cabine (PTAC : 3500 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	4,5	2,8	4,5
316 CDI Fourgon (PTAC : 3200 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	4,0	2,8	4,0
316 CDI Fourgon (PTAC : 3500 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	4,5	2,8	4,5
316 CDI Chassis Cabine (PTAC : 3200 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	4,0	2,8	4,0
316 CDI Chassis Cabine (PTAC : 3500 kg)	02/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,8	4,5	2,8	4,5
408 D (PTAC : 3500 kg)	04/95 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
408 D (PTAC : 4600 kg)	04/95 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
408 CDI Fourgon (PTAC : 3500 kg)	02/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,0	2,8	4,0	2,8

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES	Index Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*						
					Utilisations courantes		Autres utilisations				
MARQUES ET TYPES					AV	AR	AV	AR			
MERCEDES (suite)											
SPRINTER (suite)											
408 CDI Fourgon (PTAC : 4600 kg)	02/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5		
408 CDI Chassis Cabine (PTAC : 3500 kg)	02/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,0	2,8	4,0	2,8		
408 CDI Chassis Cabine (PTAC : 4600 kg)	02/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5		
411 CDI Fourgon (PTAC : 3500 kg)	02/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,0	2,8	4,0	2,8		
411 CDI Fourgon (PTAC : 4600 kg)	02/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5		
411 CDI Chassis Cabine (PTAC : 3500 kg)	02/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,0	2,8	4,0	2,8		
411 CDI Chassis Cabine (PTAC : 4600 kg)	02/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5		
412 D (PTAC : 3500 kg)	04/95 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5		
412 D (PTAC : 4600 kg)	04/95 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5		
413 CDI Fourgon (PTAC : 3500 kg)	02/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,0	2,8	4,0	2,8		
413 CDI Fourgon (PTAC : 4600 kg)	02/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5		
413 CDI Chassis Cabine (PTAC : 3500 kg)	02/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,0	2,8	4,0	2,8		
413 CDI Chassis Cabine (PTAC : 4600 kg)	02/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5		
416 CDI Fourgon (PTAC : 3500 kg)	02/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,0	2,8	4,0	2,8		
416 CDI Fourgon (PTAC : 4600 kg)	02/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5		
416 CDI Chassis Cabine (PTAC : 3500 kg)	02/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,0	2,8	4,0	2,8		
416 CDI Chassis Cabine (PTAC : 4600 kg)	02/00 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5		
616 CDI Plateau	08/00 ->	205/75 R 16 C	Agilis 101	113 Q	J	4,5	4,5	4,5	4,5		
		215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5		
SPRINTER 2006											
2.2 CDI 88	09/06 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5		
2.2 CDI 109		205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	S	4,5	4,3	4,5	4,3		
2.2 CDI 129		225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	S	3,8	4,2	3,8	4,2		
2.2 CDI 150		235/65 R 16 C	Agilis GRNX	115 R	S	3,8	4,2	3,8	4,2		
3.0 CDI 184		235/60 R 17 C		117 R	S						
		285/65 R 16 C		125 R	S						
3.5 258	09/06 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5		
		205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	S	4,5	4,3	4,5	4,3		
		225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	S	3,8	4,2	3,8	4,2		
		235/65 R 16 C	Agilis GRNX	115 R	S	3,8	4,2	3,8	4,2		
		235/60 R 17 C		117 R	S						
		285/65 R 16 C		125 R	S						
VARIO Plus											
512 DA (PTAC : 3500 kg)	01/97 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,5	3,0	4,5	3,0		
512 DC (PTAC : 4800 kg)	01/97 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,5	4,0	4,5	4,0		
612 D (PTAC : 5000 kg)	01/97 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	J	4,5	3,5	4,5	3,5		
612 D (PTAC : 5600 kg)	01/97 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	J	4,5	4,0	4,5	4,0		
612 D (PTAC : 6000 kg)	01/97 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5		
614 D (PTAC : 5000 kg)	01/97 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	J	4,5	3,5	4,5	3,5		
614 D (PTAC : 5600 kg)	01/97 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	J	4,5	4,0	4,5	4,0		
614 D (PTAC : 6000 kg)	01/97 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5		
615 D	01/97 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5		
VITO											
113 (2.0i 16V)	04/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	2,8	2,8	3,3	3,3		
		215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	2,5	2,5	2,8	2,8		
114 (2.3i)	02/99 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	2,8	2,8	3,3	3,3		
		215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	2,5	2,5	2,8	2,8		
108 D (2.3)	04/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	2,8	2,8	3,3	3,3		
		215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	2,5	2,5	2,8	2,8		
108 CDi (2.2)	02/99 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	2,8	2,8	3,3	3,3		
		215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	2,5	2,5	2,8	2,8		
110 D (2.3)	04/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	2,8	2,8	3,3	3,3		
		215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	2,5	2,5	2,8	2,8		
110 CDi (2.2)	02/99 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	2,8	2,8	3,3	3,3		
		215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	2,5	2,5	2,8	2,8		
112 CDi (2.2)	02/99 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	2,8	2,8	3,3	3,3		
		215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	2,5	2,5	2,8	2,8		



Données techniques

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES			Index Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES							Utilisations courantes		Autres utilisations	
							AV	AR	AV	AR
MERCEDES (suite)										
VITO (suite)										
109 CDI (2.2)	06/03 ->	195/65 R 16 C	Agilis 51	100 T	S	2,7	2,7	3	3,5	
		205/65 R 16 C	Agilis 51	103 T	S	2,7	2,7	3	3,5	
		225/60 R 16 C	Agilis 51	105 T	S	2,7	2,7	3	3,5	
		225/60 R 16	PRIMACY Extra Load	102 V	S	2,7	2,7	3	3,5	
111 CDI (2.2)	06/03 ->	195/65 R 16 C	Agilis 51	100 T	S	2,7	2,7	3	3,5	
		205/65 R 16 C	Agilis 51	103 T	S	2,7	2,7	3	3,5	
		225/60 R 16 C	Agilis 51	105 T	S	2,7	2,7	3	3,5	
		225/60 R 16	PRIMACY Extra Load	102 V	S	2,7	2,7	3	3,5	
		225/55 R 17	PRIMACY Extra Load	101 W	S	2,7	2,7	3	3,5	
115 CDI (2.2)	06/03 ->	195/65 R 16 C	Agilis 51	100 T	S	2,7	2,7	3	3,5	
		205/65 R 16 C	Agilis 51	103 T	S	2,7	2,7	3	3,5	
		225/60 R 16 C	Agilis 51	105 T	S	2,7	2,7	3	3,5	
		225/60 R 16	PRIMACY Extra Load	102 V	S	2,7	2,7	3	3,5	
		225/55 R 17	PRIMACY Extra Load	101 W	S	2,7	2,7	3	3,5	
119 (3.2 V6)	06/03 ->	205/65 R 16 C	Agilis 51	103 T	S	2,7	2,7	3	3,5	
		225/60 R 16 C	Agilis 51	105 T	S	2,7	2,7	3	3,5	
		225/60 R 16	PRIMACY Extra Load	102 V	S	2,7	2,7	3	3,5	
		225/55 R 17	PRIMACY Extra Load	101 W	S	2,7	2,7	3	3,5	
122 (3.2 V6)	06/03 ->	225/60 R 16 C		105 H	S	2,7	2,7	3	3,5	
		225/60 R 16	PRIMACY Extra Load	102 V	S	2,7	2,7	3	3,5	
		225/55 R 17	PRIMACY Extra Load	101 W	S	2,7	2,7	3	3,5	
Type T 1 - T 1 Server										
207 DA	05/80 ->	175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0	
207 DA	02/83 ->	175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	
207 DC	05/80 ->	175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	
		175/75 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	
207 DE	05/80 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	
		185/75 R 14 C		102 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	
		185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	
207 DE	09/84 ->	185/75 R 14 C		102 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	
		215/75 R 14 C		112 P	S	2,5	3,2	2,5	3,2	
208 A	05/80 ->	175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0	
208 A	02/83 ->	175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	
208 C	05/80 ->	175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	
		175/75 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	
		185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	3,7	3,7	3,7	3,7	
208 DC	01/89 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0	
		185/75 R 14 C		102 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0	
		215/75 R 14 C		112 P	S	3,0	3,0	3,0	3,0	
		195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	
208 DR	01/90 ->	195/75 R 14 C		106 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	
		215/75 R 14 C		112 P	S	2,75	3,25	2,75	3,25	
208 E	01/89 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	
		185/75 R 14 C		102 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	
209 DA	02/83 ->	175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	
		215/75 R 14 C		112 P	S	2,5	2,6	2,5	2,6	
		185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	
209 DE	02/83 ->	185/75 R 14 C		102 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	
		215/75 R 14 C		112 P	S	2,5	3,2	2,5	3,2	
		175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	3,8	4,5	3,8	4,5	
209 DC	01/89 ->	175/75 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	3,8	4,5	3,8	4,5	
		215/75 R 14 C		112 P	S	2,5	2,8	2,5	2,8	
210 A	02/83 ->	175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	
		215/75 R 14 C		112 P	S	2,5	2,6	2,5	2,6	
		175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	3,8	4,5	3,8	4,5	
210 C	01/89 ->	175/75 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	3,8	4,5	3,8	4,5	
		215/75 R 14 C		112 P	S	2,5	2,8	2,5	2,8	
210 DE		185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0	

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES		Indice Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES						Utilisations courantes		Autres utilisations	
						AV	AR	AV	AR
MERCEDES (suite)									
Type T 1 - T 1 Server (suite)									
210 DE	01/89 ->	185/75 R 14 C		102 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0
		215/75 R 14 C		112 P	S	3,0	3,2	3,0	3,2
		185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5
210 E	02/83 ->	185/75 R 14 C		102 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5
		215/75 R 14 C		112 P	S	2,5	3,2	2,5	3,2
		185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0
210 E	01/89 ->	185/75 R 14 C		102 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0
		215/75 R 14 C		112 P	S	3,0	3,2	3,0	3,2
307 D - DO	05/80 ->	215/75 R 14 C		112 P	S	2,75	4,5	2,75	4,5
308	05/80 ->	215/75 R 14 C		112 P	S	2,75	4,5	2,75	4,5
308 D - DO	01/89 ->	215/75 R 14 C		112 P	S	3,0	4,5	3,0	4,5
309 DA	02/83 ->	205/75 R 14 C		109 P	S	3,0	4,4	3,0	4,4
		215/75 R 14 C		112 P	S	2,8	4,0	2,8	4,0
309 DC - DOC	02/83 ->	215/75 R 14 C		112 P	S	2,8	4,5	2,8	4,5
310 C	02/83 ->	215/75 R 14 C		112 P	S	2,8	4,5	2,8	4,5
310 C - D - DO	01/89 ->	215/75 R 14 C		112 P	S	3,0	4,5	3,0	4,5
407 DA - DOA	02/83 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	3,0	4,5	3,0
		185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	3,0	4,5	3,0
407 DC - DOC	02/83 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
		185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
408 DA - DOA	01/89 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	3,1	4,5	3,1
		185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	3,1	4,5	3,1
408 DC - DOC	01/89 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
		185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
409 DA - DOA	02/83 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	3,0	4,5	3,0
		185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	3,0	4,5	3,0
409 DC - DOC	02/83 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
		185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
410 A	01/88 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	3,0	4,5	3,0
		185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	3,0	4,5	3,0
410 C	01/88 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
		185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
410 DA - DOA	01/89 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	3,1	4,5	3,1
		185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	3,1	4,5	3,1
410 DC - DOC	01/88 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
		185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
		185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	2,8	4,5	2,8
507 DA	07/86 ->	185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	2,8	4,5	2,8
		205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	J	3,5	2,3	3,5	2,3
		185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
507 DC	07/86 ->	185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
		205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	J	3,5	3,8	3,5	3,8
Type T 2									
609 DA	06/86 ->	205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	J	4,5	2,2	4,5	2,2
		215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	J	4,0	2,2	4,0	2,2
		225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	J	3,1	2,2	3,1	2,2
		205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	J	4,5	4,9	4,5	4,9
609 DC	06/86 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	J	4,0	3,9	4,0	3,9
		225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	J	3,1	3,3	3,1	3,3
		205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	J	4,5	3,6	4,5	3,6
609 DE	06/86 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	J	4,0	3,3	4,0	3,3
		225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	J	3,1	2,75	3,1	2,75
709 (Gamme IN2)	09/84 ->	225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	J	4,0	3,2	4,0	3,2
709 D PTAC : 5500 kg	08/86 ->	225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	J	3,6	3,1	3,6	3,1
709 D PTAC : 6000 kg	08/86 ->	225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	J	3,75	3,6	3,75	3,6
709 D PTAC : 6600 kg	08/86 ->	225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	J	3,75	4,2	3,75	4,2
711 D PTAC : 5500 kg	08/86 ->	225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	J	3,6	3,1	3,6	3,1
711 D PTAC : 6000 kg	08/86 ->	225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	J	3,75	3,6	3,75	3,6



Données techniques

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES		Index Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES						Utilisations courantes		Autres utilisations	
						AV	AR	AV	AR
MERCEDES (suite)									
Type T 2 (suite)									
711 D PTAC : 6600 kg	08/86 ->	225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	J	3,75	4,2	3,75	4,2
Mini - Cars									
0.207 D	05/80 ->	175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5
		175/75 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5
		185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5
		185/75 R 14 C		102 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5
		185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0
		185/75 R 14 C		102 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0
0.208 DC	03/86 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5
		185/75 R 14 C		102 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0
		215/75 R 14 C		112 P	S	3,0	3,0	3,0	3,0
0.208 D	01/91 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5
		185/75 R 14 C		102 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5
		215/75 R 14 C		112 P	S	3,0	3,5	3,0	3,5
0.209 D	09/84 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5
		185/75 R 14 C		102 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5
		185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0
0.210 D	01/91 ->	185/75 R 14 C		102 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0
		215/75 R 14 C		112 P	S	3,0	3,0	3,0	3,0
		185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5
0.210 DE	08/89 ->	185/75 R 14 C		102 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5
		215/75 R 14 C		112 P	S	3,0	3,5	3,0	3,5
		215/75 R 14 C		112 P	S	2,75	4,5	2,75	4,5
0.307 D	05/80 ->	215/75 R 14 C		112 P	S	2,75	4,5	2,75	4,5
0.308 D	08/89 ->	215/75 R 14 C		112 P	S	3,0	4,5	3,0	4,5
0.309 D	09/84 ->	215/75 R 14 C		112 P	S	2,75	4,5	2,75	4,5
0.310 D	08/89 ->	215/75 R 14 C		112 P	S	3,0	4,5	3,0	4,5
0.407 D	09/84 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
		185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
0.408 DA	09/84 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
		185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
0.409 D	09/84 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
		185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
0.410 DA	09/84 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
		185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
LO 508 D	05/80 ->	6.50 R 16 C	XCA Plus	108 L	J	4,75	4,25	4,75	4,25
0.609 D	10/86 ->	205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	J	4,5	4,4	4,5	4,4
		215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	J	4,1	4,0	4,1	4,0
		225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	J	3,4	3,3	3,4	3,3
0.609 D	01/91 ->	205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
		215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	J	4,5	4,0	4,5	4,0
		225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	J	3,5	3,5	3,5	3,5
0.711 D	10/86 ->	225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	J	3,75	4,2	3,75	4,2
0.711 D	01/91 ->	225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	J	4,0	4,5	4,0	4,5
NISSAN									
Cabstar 2006									
3.0TD 105	02/06 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,0	2,8	4,0	2,8
3.0TD 125		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	J	4,0	2,8	4,0	2,8
		215/70 R 15 C	Agilis GRNX	109 R	J	4,0	2,8	4,0	2,8
		185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	4,0	4,5	4,0	4,5
Kubistar									
1.6	08/03 ->	175/65 R 14	Energy	82 T	S	2,4	2,6	2,4	2,6
Kubistar C.U Standard									
1.2	04/06 ->	165/70 R 14 Reinf.	Agilis 41	85 R	S	2,4	2,6	2,4	2,6
1.5 dCi 60 - 70 - 85	Hiver	175/70 R 14		88 T	S	2,4	2,6	2,4	2,6
		165/75 R 14 C		93 R	S	2,6	3	2,8	3,5

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES		Index Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES						Utilisations courantes		Autres utilisations	
						AV	AR	AV	AR
NISSAN (suite)									
Kubistar C.U Augmentée									
1.2	04/06 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	2,6	3	2,8	3,5
1.5 dCi 60 - 70 - 85					S	2,6	3	2,8	3,5
Interstar									
1.9 DCI Interstar 2,8t	07/03 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,2	3,6	3,2	3,6
2.2 DCI Interstar 2,8t	07/03 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,2	3,6	3,2	3,6
2.5 DCI Interstar 2,8t		215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3	3,4	3	3,4
2.2 DCI Interstar 3,3t	07/03 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,2	3,6	3,2	3,6
		215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3	3,4	3	3,4
		225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3	3,4	3	3,4
2.5 DCI Interstar 3,3t	07/03 ->	215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3	3,4	3	3,4
2.5 DCI Interstar 3,5t	07/03 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3	3,4	3	3,4
1.9 dCi 80	07/06 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,2	3,6	3,2	3,6
2.2 dCi 90	07/06 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,2	3,6	3,2	3,6
2.5 dCi 100		215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3	3,4	3	3,4
2.5 dCi 120		225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3	3,4	3	3,4
3.0 dCi 140	07/06 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3	3,4	3	3,4
		205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	S	3,7	4,0	3,7	4,0
Primastar									
2.0 Primastar 2,7t	08/03 ->	195/65 R 16 C	Agilis 51	100 T	S	3,2	3,6	3,2	3,6
2.0 Primastar 2,9t	08/03 ->	205/65 R 16 C	Agilis GRNX	107 T	S	3,6	4,1	3,6	4,1
1.9 DCI Primastar 2,7t	08/03 ->	195/65 R 16 C	Agilis 51	100 T	S	3,2	3,6	3,2	3,6
1.9 DCI Primastar 2,9t	08/03 ->	205/65 R 16 C	Agilis GRNX	107 T	S	3,6	4,1	3,6	4,1
		215/65 R 16 C	Agilis 51	106 T	S	3	3,4	3	3,4
2.5 DCI Primastar 2,7t	08/03 ->	205/65 R 16 C	Agilis GRNX	107 T	S	3,6	4,1	3,6	4,1
2.5 DCI Primastar 2,9t	08/03 ->	205/65 R 16 C	Agilis GRNX	107 T	S	3,6	4,1	3,6	4,1
		215/65 R 16 C	Agilis 51	106 T	S	3	3,4	3	3,4
1.9 dCi 82	07/06 ->	195/65 R 16 C	Agilis 51	100 T	S	3,2	3,6	3,2	3,6
1.9 dCi 100		205/65 R 16 C	Agilis GRNX	107 T	S	3,6	4,1	3,6	4,1
		215/65 R 16 C	Agilis 51	106 T	S	3	3,4	3	3,4
2.5 dCi 135	07/06 ->	215/65 R 16 C	Agilis 51	106 T	S	3	3,4	3	3,4
Serena									
1.6 L - LX - SLX	11/92 ->	175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	2,5	2,8	2,8	4,3
		175/75 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	2,5	2,8	2,8	4,3
2.0 D - 2.3 Diesel L - LX - SLX	11/92 ->	175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	2,5	2,8	2,8	4,3
		175/75 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	2,5	2,8	2,8	4,3
2.0i SGX - SLX	11/92 ->	195/70 R 14	Energy	91 T	S	2,0	2,6	2,0	2,6
2.0 D - 2.3 Diesel SGX	11/92 ->	175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	2,5	2,5	2,8	4,3
		175/75 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	2,5	2,5	2,8	4,3
Sunny Cubic									
1.7 Diesel	1995 ->	155 R 13 Reinf.		82 R	S	2,1	2,1	2,4	2,8
		175/70 R 13	Energy	82 T	S	2,1	2,1	2,4	2,8
Trade									
2.0 (JX 20)	07/79 ->	185 R 15 C	XCA Plus	103 P	S	1,8	2,75	1,8	4,0
2.0 (JX 20 RS) Fourgon	02/91 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,5	4,0	3,5	4,0
2.8 (JX 28) Chassis Cabine	07/84 ->	185 R 15 C	XCA Plus	103 P	J	4,5	2,75	4,5	2,75
2.8 (JX 28) Chassis Cabine	02/91 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,5	3,0	4,5	3,0
2.8 (JX 28) Fourgon	07/88 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5
2.8 (JX 28 RG) Fourgon	02/91 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5
3.0 Fourgon	02/91 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5
3.0 Chassis Cabine	02/91 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,5	3,0	4,5	3,0
Vanette									
Essence & Diesel Fourgon	1987 ->	165/75 R 14 C	Agilis 61	93 R	S	3,0	3,0	3,0	3,75
Essence & Diesel Fourgon	1993 ->	175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	2,8	4,3	2,8	4,3
		175/75 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	2,8	4,3	2,8	4,3



Données techniques

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES			Index Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES							Utilisations courantes		Autres utilisations	
		AV	AR	AV	AR					
NISSAN (suite)										
Vanette Cargo										
2.3 Diesel Fourgon	1995 ->	175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	2,5	2,8	2,75	4,25	
		175/75 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	2,5	2,8	2,75	4,25	
2.3 Diesel Fourgon	1996 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	2,5	2,75	2,75	4,5	
		185/75 R 14 C		102 R	S	2,5	2,75	2,75	4,5	
OPEL										
Campo										
Essence & Diesel	10/92 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	1,8	4,5	1,8	4,5	
		185/75 R 14 C		102 R	S	1,8	4,5	1,8	4,5	
Combo										
Essence & Diesel	10/85 ->	185/70 R 13	Energy	86 T	S	1,8	2,2	1,8	3,0	
	10/92 ->	185/70 R 13	Energy	86 T	S	2,0	2,2	2,1	3,0	
Essence & Diesel (CU : 590 kg)	04/94 ->	165/70 R 13 Reinf.	Energy	83 T	S	2,1	2,1	2,2	3,3	
1.7 Diesel (CU : 720 kg)	04/94 ->	165/70 R 13 C	Agilis 51	88 T	S	2,3	2,1	2,4	3,7	
Essence & Diesel (CU : 590 kg)	09/95 ->	185/70 R 13	Energy	86 T	S	2,1	2,1	2,1	3,5	
Combo (2003)										
1.6	03/03 ->	175/65 R 14 C	Agilis 51	90 T	S					
		185/60 R 15	Energy	84 H	S					
1.7 D	03/03 ->	175/65 R 14 C	Agilis 51	90 T	S					
1.7 DTI		185/60 R 15	Energy	84 H	S					
Midi										
Essence	04/88 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	3,0	3,7	3,0	3,7	
Diesel - Turbo Diesel	04/88 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	3,0	3,2	3,0	3,2	
4x4 Essence et Diesel	10/88 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	2,7	3,5	2,7	3,5	
		195/75 R 14 C		106 R	S	2,7	3,5	2,7	3,5	
Movano										
F 2800 Fourgon Court (2.5 D)	01/98 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	
F 2800 Fourgon Court (2.8 TDi)	01/98 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	
F 2800 Fourgon Court (1.9 TDi)	09/00 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	
F 2800 Fourgon Court (2.2 TDi)	09/00 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	
F 2800 Fourgon Court (2.5 D)	09/00 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	
F 2800 Fourgon Court (2.8 TDi)	09/00 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	
F 2800 Fourgon Moyen (2.5 D)	01/98 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	
F 2800 Fourgon Moyen (2.8 TDi)	01/98 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	
F 2800 Fourgon Moyen (2.5 D)	01/98 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	
F 2800 Fourgon Moyen (2.8 TDi)	01/98 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	
F 2800 Fourgon Moyen (2.2 TDi)	09/00 ->	215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	
F 2800 Fourgon Moyen (2.5 D)	09/00 ->	215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	
F 2800 Fourgon Moyen (2.8 TDi)	09/00 ->	215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	
K 2800 Combi Court (2.5 D)	01/98 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	
K 2800 Combi Court (2.8 TDi)	01/98 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	
K 2800 Combi Court 1.9 TDi)	09/00 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	
K 2800 Combi Court (2.2 TDi)	09/00 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	
K 2800 Combi Court (2.5 D)	09/00 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	
K 2800 Combi Court (2.8 TDi)	09/00 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	
K 2800 Combi Moyen (2.5 D)	01/98 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	
K 2800 Combi Moyen (2.8 TDi)	01/98 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	
K 2800 Combi Moyen (2.2 TDi)	09/00 ->	215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	
K 2800 Combi Moyen (2.5 D)	09/00 ->	215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	
K 2800 Combi Moyen (2.8 TDi)	09/00 ->	215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	
F 3300 Fourgon Court (2.5 D)	01/98 ->	215/70 R 15 C		106 R	S	3,5	3,75	3,5	3,75	
F 3300 Fourgon Court (2.8 TDi)	01/98 ->	215/70 R 15 C		106 R	S	3,5	3,75	3,5	3,75	
F 3300 Fourgon Court (2.2 TDi)	09/00 ->	215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	
F 3300 Fourgon Court (2.5 D)	09/00 ->	215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	
F 3300 Fourgon Court (2.8 TDi)	09/00 ->	215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	
F 3300 Fourgon Moyen (2.5 D)	01/98 ->	215/70 R 15 C		106 R	S	3,5	3,75	3,5	3,75	
F 3300 Fourgon Moyen (2.8 TDi)	01/98 ->	215/70 R 15 C		106 R	S	3,5	3,75	3,5	3,75	

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES		Indice Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES						Utilisations courantes		Autres utilisations	
						AV	AR	AV	AR
OPEL (suite)									
Movano (suite)									
F 3300 Fourgon Moyen (2.2TDi)	09/00 ->	215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,9	4,3	3,9	4,3
F 3300 Fourgon Moyen (2.5 D)	09/00 ->	215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,9	4,3	3,9	4,3
F 3300 Fourgon Moyen (2.8 TDi)	09/00 ->	215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,9	4,3	3,9	4,3
C 3500 Chassis Cabine Moyen (2.5 D)	01/98 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,75	3,3	3,75
C 3500 Chassis Cabine Moyen (2.8 TDi)	01/98 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,75	3,3	3,75
C 3500 Chassis Cabine Moyen (2.2 TDi)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
C 3500 Chassis Cabine Moyen (2.5 D)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
C 3500 Chassis Cabine Moyen (2.8 TDi)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
C 3500 Chassis Cabine Long (2.5 D)	01/98 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,75	3,3	3,75
C 3500 Chassis Cabine Long (2.8 TDi)	01/98 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,75	3,3	3,75
C 3500 Chassis Cabine Long (2.2 TDi)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
C 3500 Chassis Cabine Long (2.5 D)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
C 3500 Chassis Cabine Long (2.8 TDi)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
C 3500 Chassis Double Cab Long (2.5 D)	01/98 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,75	3,3	3,75
C 3500 Chassis Double Cab Long (2.8TDi)	01/98 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,75	3,3	3,75
C 3500 Chassis Double Cab Long (2.2TDi)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
C 3500 Chassis Double Cab Long (2.5 D)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
C 3500 Chassis Double Cab Long (2.8TDi)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
F 3500 Fourgon Court (2.8 TDi)	01/98 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,75	3,3	3,75
F 3500 Fourgon Court (2.2 TDi)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
F 3500 Fourgon Court (2.5 D)	09/00 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
F 3500 Fourgon Court (2.8 TDi)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
F 3500 Fourgon Moyen (2.5 D)	01/98 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,75	3,3	3,75
F 3500 Fourgon Moyen (2.8 TDi)	01/98 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,75	3,3	3,75
F 3500 Fourgon Moyen (2.2 TDi)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
F 3500 Fourgon Moyen (2.5 D)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
F 3500 Fourgon Moyen (2.8 TDi)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
F 3500 Fourgon Long (2.5 D)	01/98 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,75	3,3	3,75
F 3500 Fourgon Long (2.8 TDi)	01/98 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,75	3,3	3,75
F 3500 Fourgon Long (2.2 TDi)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
F 3500 Fourgon Long (2.5 D)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
F 3500 Fourgon Long (2.8 TDi)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
K 3500 Combi Moyen (2.5 D)	01/98 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,75	3,3	3,75
K 3500 Combi Moyen (2.8 TDi)	01/98 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,75	3,3	3,75
K 3500 Combi Moyen (2.2 TDi)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
K 3500 Combi Moyen (2.5 D)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
K 3500 Combi Moyen (2.8 TDi)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
P 3500 Plateau Cabine Moyen (2.5 D)	01/98 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,75	3,3	3,75
P 3500 Plateau Cabine Moyen (2.8TDi)	01/98 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,75	3,3	3,75
P 3500 Plateau Cabine Moyen (2.2TDi)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
P 3500 Plateau Cabine Moyen (2.5 D)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
P 3500 Plateau Cabine Moyen (2.8TDi)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
P 3500 Plateau Cabine Long (2.5 D)	01/98 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,75	3,3	3,75
P 3500 Plateau Cabine Long (2.8TDi)	01/98 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,75	3,3	3,75
P 3500 Plateau Cabine Long (2.2TDi)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
P 3500 Plateau Cabine Long (2.5 D)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
P 3500 Plateau Cabine Long (2.8 TDi)	09/00 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
Vivaro									
2.0 16V Fourgon Court (CU : 1000 kg) 05/01 ->		195/65 R 16 C		100 R	S	3,2	3,6	3,2	3,6
		195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,2	3,6	3,2	3,6
		215/65 R 16 C		106 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
2.0 16V Fourgon Court (CU : 1200 kg) 05/01 ->		215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
		205/65 R 16 C		107 R	S	3,6	4,1	3,6	4,1
		215/65 R 16 C		106 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
2.0 16V Fourgon Long (CU : 1200 kg) 05/01 ->		215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
		205/65 R 16 C		107 R	S	3,6	4,1	3,6	4,1
		215/65 R 16 C		106 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
2.0 16V Fourgon Long (CU : 1200 kg)		215/65 R 16 C		107 R	S	3,6	4,1	3,6	4,1
		215/65 R 16 C		106 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
		215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4



Données techniques

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES		Indice Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES						Utilisations courantes		Autres utilisations	
						AV	AR	AV	AR
OPEL (suite)									
Vivaro (suite)									
1.9 dCi Fourgon Court (CU : 1000 kg) Combi Court (CU : 1000 kg)	05/01 ->	195/65 R 16 C		100 R	S	3,2	3,6	3,2	3,6
		195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,2	3,6	3,2	3,6
		215/65 R 16 C		106 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
1.9 dCi Fourgon Court (CU : 1200 kg) Combi Court (CU : 1200 kg)	05/01 ->	215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
		205/65 R 16 C		107 R	S	3,6	4,1	3,6	4,1
		215/65 R 16 C		106 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
1.9 dCi Fourgon Long (CU : 1200 kg) Combi Long (CU : 1200 kg)	05/01 ->	215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
		205/65 R 16 C		107 R	S	3,6	4,1	3,6	4,1
		215/65 R 16 C		106 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
Vivaro 2006									
2.0 16V 120	06/06 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,2	3,6	3,2	3,6
		205/65 R 16 C	Agilis GRNX	107 T	S	3,6	4,1	3,6	4,1
		215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
1.9 CDTi 82	06/06 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,2	3,6	3,2	3,6
205/65 R 16 C		Agilis GRNX	107 T	S	3,6	4,1	3,6	4,1	
215/65 R 16 C		Agilis GRNX	109 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	
2.5 CDTi 100	06/06 ->	205/65 R 16 C	Agilis GRNX	107 T	S	3,6	4,1	3,6	4,1
		215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
		215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
PEUGEOT									
Nemo									
1.4 L	02/08 ->	185/65 R 15	Energy	88 T	S	2,3	2,5	2,5	2,5
1.4 HDi 70	02/08 ->	185/65 R 15	Energy	88 T	S	2,3	2,5	2,5	2,5
205									
Fourgon Diesel	1994 ->	165/70 R 13	Energy	79 T	S	2,0	2,1	2,0	3,1
404									
U 8 Essence / Diesel	05/67 ->	185 R 15 C	XCA Plus	103 P	S	1,7	3,7	1,7	3,7
U 10 Essence / Diesel	05/67 ->	185 R 15 C	XCA Plus	103 P	S	1,7	4,2	1,7	4,2
504									
Pick Up Essence / Diesel	07/79 ->	185 R 15 C	XCA Plus	103 P	S	1,6	4,0	1,6	4,0
Pick Up Essence / Diesel	07/81 ->	185 R 15 C	XCA Plus	103 P	S	1,9	4,5	1,9	4,5
Boxer									
270 Essence / Diesel / Turbo Diesel (PTAC : 2700 kg)	1994 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 41	97 S	S	3,0	3,0	3,0	3,0
					S	3,0	3,0	3,0	3,0
270 Essence / Diesel / Turbo Diesel (Tous modèles)	2001 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 41	97 S	S	3,0	3,0	3,0	3,0
		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0
	01/02 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 41	97 S	S	3,0	3,0	3,0	3,0
		195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5
		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0
		215/70 R 15 C	Agilis GRNX	109 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5
Boxer 2t900 Essence/Diesel/TD (Tous modèles)	11/02 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5
		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,0	4,0	4,0	4,0
310 - 320 Essence / Diesel / Turbo Diesel (PTAC : 3100 kg)	1994 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5
		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5
Boxer 3t200 Essence / Diesel / TD (Tous modèles)	01/02 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5
		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5
Boxer 3t300 Essence / Diesel / TD (Tous modèles)	11/02 ->	215/70 R 15 C	Agilis GRNX	109 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5
		205/70 R 15 C	Agilis GRNX	106 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5
350 Essence / Diesel / Turbo Diesel (PTAC : 3500 kg)	1994 ->	205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5
		215/75 R 16 C	Agilis 101	116 Q	S	4,5	4,5	4,5	4,5
Minibus (Tous modèles)	2001 ->	215/65 R 15 C	Aquilis 51	104 T	S	4,0	4,0	4,0	4,0

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES			Indice Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES							Utilisations courantes		Autres utilisations	
							AV	AR	AV	AR
PEUGEOT (suite)										
Boxer 2006										
2.2 HDi 100	06/06 ->	215/70 R 15 C	Agilis GRNX	109 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
2.2 HDi 120		225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	
3.0 HDi 160		215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	
		225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	
Expert										
1.6i	09/95 ->	195/70 R 14	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,5	2,5	
2.0i 16V Fourgon Combi	06/00 ->	205/65 R 15	Energy	94 T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	
2.0i 16V Chassis Cabine	06/00 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	
1.9 Diesel	09/95 ->	195/70 R 14	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,5	2,5	
1.9 Turbo Diesel	09/95 ->	195/70 R 14	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,5	2,5	
1.9 Diesel Fourgon Combi	10/95 ->	195/70 R 14	Energy	91 T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	
1.9 Diesel Chassis Cabine	10/95 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	
2.0 HDi Fourgon Combi	01/00 ->	205/65 R 15	Energy	94 T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	
2.0 HDi Combi Mixte					S	2,4	2,4	2,4	3,0	
2.0 HDi Chassis Cabine	01/00 ->	205/65 R 15	Energy	94 T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	
Expert II										
1.9 D	01/04 ->	195/70 R 14	Energy	91 T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	
		195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	
2.0 HDi 95	01/04 ->	205/65 R 15	Energy	94 T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	
		195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	
2.0 HDi 110	01/04 ->	205/65 R 15	Energy	94 T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	
		195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	
2.0 16V	01/04 ->	205/65 R 15	Energy	94 T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	
		195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	
Expert 2006										
VP	11/06 ->				S	2,5	2,5	2,5	3	
2.0i 16V / 1.6 HDi 90		215/60 R 16 Reinf.	Energy	99 T	S	2,5	2,5	2,5	3	
2.0 HDi 120 / 2.0 HDi 140					S	2,5	2,5	2,5	3	
VU	11/06 ->				S	2,5	2,5	2,8	2,8	
2.0i 16V / 1.6 HDi 90		215/60 R 16 C	Agilis 51	103T	S	2,5	2,5	2,8	2,8	
2.0 HDi 120 / 2.0 HDi 140					S	2,5	2,5	2,8	2,8	
J 5										
Essence / Diesel (CU : 1000 kg)	10/81 ->	165/75 R 14 C		97 R	S	3,9	4,5	4,1	4,5	
Essence / Diesel (CU : 1000 kg)	07/86 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	3,5	3,2	3,5	3,2	
Essence / Diesel (CU : 1300 kg)	10/81 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	3,7	4,5	3,7	4,5	
		185/75 R 14 C		102 R	S	3,7	4,5	3,7	4,5	
Essence / Diesel (CU : 1400 kg)	07/86 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	3,5	3,5	4,3	4,5	
		185/75 R 14 C		102 R	S	3,5	3,5	4,3	4,5	
4x4 Diesel (CU : 1400 kg)	07/86 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	3,5	3,5	4,3	4,5	
		185/75 R 14 C		102 R	S	3,5	3,5	4,3	4,5	
Turbo Diesel (CU : 1400 kg)	01/89 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	S	4,0	4,0	4,5	4,5	
4x4 Turbo Diesel (CU : 1400 kg)	01/89 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	S	4,0	4,0	4,5	4,5	
Diesel / Turbo Diesel (CU : 1800 kg)	01/89 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	S	4,0	4,0	4,5	4,5	
J 7										
Essence / Diesel (CU : 1400 kg)	06/66 ->	19 R 400 C		112 M	S	3,5	3,3	3,5	3,3	
Essence / Diesel (CU : 1800 kg)	06/66 ->				S	3,8	4,3	3,8	4,3	
J 9										
Essence / Diesel (CU : 1400 & 1500 kg)	07/80 ->	19 R 400 C		112 M	S	3,5	3,3	3,5	3,3	
Essence / Diesel (CU : 1800 & 1900 kg)	07/80 ->				S	3,8	4,3	3,8	4,3	
Partner Combi										
1.4i Combi - Combispace et GPL	10/00 ->	175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,6	2,6	2,6	2,9	
1.8i Combispace	10/00 ->	175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,6	2,6	2,6	2,9	
1.9 Diesel Combi - Combispace	10/00 ->	175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,6	2,6	2,6	2,9	
2.0 HDi Combi - Combispace	10/00 ->	175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,6	2,6	2,6	2,9	



Données techniques

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES			Indice Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES							Utilisations courantes		Autres utilisations	
							AV	AR	AV	AR
PEUGEOT (suite)										
Partner Fourgon										
Electrique	10/00 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	2,9	3,2	2,9	3,2	
1.1i (CU : 475 kg)	07/96 ->	165/70 R 14	Energy	81 T	S	2,4	2,6	2,4	2,6	
1.1i (CU : 475 kg)	10/00 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	2,5	3,2	2,5	3,2	
1.1i (CU : 600 kg)	07/96 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	2,5	3,2	2,5	3,2	
1.1i (CU : 600 kg)	10/00 ->	175/65 R 14 C	Agilis 51	90 T	S	2,5	2,9	2,5	2,9	
1.4i GPL (CU : 600 kg)	10/00 ->	175/65 R 14 C	Agilis 51	90 T	S	2,5	2,9	2,5	2,9	
1.4i GPL (CU : 800 kg)	10/00 ->	175/65 R 14 C	Agilis 51	90 T	S	2,7	3,3	2,7	3,3	
1.8 Diesel (CU : 600 kg)	07/96 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	2,9	3,2	2,9	3,2	
1.8 Diesel (CU : 800 kg)	07/96 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	3,0	3,7	3,0	3,7	
1.9 Diesel Familiale	07/96 ->	175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,6	2,6	2,6	2,9	
1.9 Diesel (CU : 600 kg)	07/96 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	2,9	3,2	2,9	3,2	
1.9 Diesel (CU : 600 kg)	10/00 ->	175/65 R 14 C	Agilis 51	90 T	S	2,5	2,9	2,5	2,9	
1.9 Diesel (CU : 800 kg)	07/96 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	3,0	3,7	3,0	3,7	
1.9 Diesel (CU : 800 kg)	10/00 ->	175/65 R 14 C	Agilis 51	90 T	S	2,7	3,3	2,7	3,3	
2.0 HDi (CU : 600 kg)	10/00 ->	175/65 R 14 C	Agilis 51	90 T	S	2,5	2,9	2,5	2,9	
2.0 HDi (CU : 800 kg)	10/00 ->	175/65 R 14 C	Agilis 51	90 T	S	2,7	3,3	2,7	3,3	
RENAULT										
4										
Essence F 4	07/80 ->	145/80 R 13	Energy	75 T	S	1,4	1,8	1,5	2,0	
Essence F 6	07/80 ->	145/80 R 13	Energy	75 T	S	1,5	2,0	1,6	2,2	
Express										
1.0 - 1.1	11/85 ->	145/80 R 13	Energy	75 T	S	2,1	2,5	2,1	2,5	
1.1	07/91 ->	145/70 R 13	Energy	71 T	S	2,1	2,5	2,1	2,5	
1.4 - 1.6 Diesel	11/85 ->	155/80 R 13	Energy	79 T	S	2,1	2,5	2,1	2,5	
1.2i - 1.4i	1996 ->	155/80 R 13	Energy	79 T	S	2,1	2,5	2,1	2,5	
1.4 - 1.8 Diesel (CU : 775 kg)	10/91 ->	165/70 R 13 C	Agilis 51	88 T	S	2,4	3,4	2,4	3,4	
1.9 Diesel (CU : 775 kg)	1996 ->	165/70 R 13 C	Agilis 51	88 T	S	2,4	3,4	2,4	3,4	
Kangoo										
1.1i Fourgon Standard	07/97 ->	165/70 R 13 Reinf.	Energy	83 T	S	2,6	3,2	2,6	3,2	
1.1i Fourgon (CU : supérieur)	07/97 ->	165/70 R 13 C	Agilis 51	88 T	S	2,8	3,6	2,8	3,6	
1.1i Break familial	07/97 ->	165/70 R 14 Reinf.	Agilis 41	85 R	S	2,4	3,0	2,4	3,0	
1.2i & 1.4i Pack Clim	03/00 ->	165/70 R 14 Reinf.	Agilis 41	85 R	S	2,4	3,0	2,4	3,0	
1.2i & 1.4i Disney	09/00 ->					2,4	3,0	2,4	3,0	
1.2i & 1.4i Décathlon - Pampa	10/98 ->	165/75 R 14 C	Agilis 61	93 R	S	2,8	3,2	2,8	3,2	
1.2i & 1.4i Fourgon	07/00 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	2,6	3,4	2,6	3,4	
1.2i CU Augmentée	07/00 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	2,6	3,4	2,6	3,4	
1.4i Fourgon Standard	07/97 ->	165/70 R 13 Reinf.	Energy	83 T	S	2,6	3,2	2,6	3,2	
1.4i Fourgon (CU : supérieur)	07/97 ->	165/70 R 13 C	Agilis 51	88 T	S	2,8	3,6	2,8	3,6	
1.4i Break familial	07/97 ->	165/70 R 14 Reinf.	Agilis 41	85 R	S	2,4	3,0	2,4	3,0	
1.4i CU Augmentée	07/00 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	2,6	3,4	2,6	3,4	
1.9 Diesel Fourgon Standard	07/97 ->	165/70 R 13 Reinf.	Energy	83 T	S	2,6	3,2	2,6	3,2	
1.9 Diesel Fourgon (CU : supérieur)	07/97 ->	165/70 R 13 C	Agilis 51	88 T	S	2,8	3,6	2,8	3,6	
1.9 Diesel Break familial	07/97 ->	165/70 R 14 Reinf.	Agilis 41	85 R	S	2,4	3,0	2,4	3,0	
1.9 Diesel Pack Clim	03/00 ->	165/70 R 14 Reinf.	Agilis 41	85 R	S	2,4	3,0	2,4	3,0	
1.9 Diesel Disney	09/00 ->					2,4	3,0	2,4	3,0	
1.9 Diesel Décathlon - Pampa	10/98 ->	165/75 R 14 C	Agilis 61	93 R	S	2,8	3,2	2,8	3,2	
1.9 Diesel Fourgon	07/00 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	2,6	3,4	2,6	3,4	
1.9 Diesel CU Augmentée	07/00 ->	165/70 R 14 C	Agilis 61	89 R	S	2,6	3,4	2,6	3,4	
1.9 dTi Disney	09/00 ->	165/70 R 14 Reinf.	Agilis 41	85 R	S	2,4	3,0	2,4	3,0	
Kangoo Express										
1.2i & 1.4i Confort - Pack Confort					S	2,4	3,0	2,4	3,0	
1.2i & 1.4i Pack Grand Confort	2001 ->	165/70 R 14 Reinf.	Agilis 41	85 R	S	2,4	3,0	2,4	3,0	
1.4i Proactive						2,4	3,0	2,4	3,0	
1.2 GPL Pack Confort	2001 ->	165/70 R 14 Reinf.	Agilis 41	85 R	S	2,4	3,0	2,4	3,0	
1.2 GPL Pack Grand Confort					S	2,4	3,0	2,4	3,0	

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES		Indice Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES						Utilisations courantes		Autres utilisations	
						AV	AR	AV	AR
RENAULT (suite)									
Kangoo Express (suite)									
1.9 Diesel (tous modèles)	2001 ->	165/70 R 14 Reinf.	Agilis 41	85 R	S	2,4	3,0	2,4	3,0
1.9 dTi (tous modèles)	2001 ->	165/70 R 14 Reinf.	Agilis 41	85 R	S	2,4	3,0	2,4	3,0
Kangoo II Express									
1,2	2003 ->	165/70 R 14 Reinf.	Agilis 41	85 R	S	2,4	3,0	2,4	3,0
1.2 GPL					S	2,4	3,0	2,4	3,0
1.9 D55	2003 ->	165/70 R 14 Reinf.	Agilis 41	85 R	S	2,4	3,0	2,4	3,0
1.9 D65 Grand volume					S	2,4	3,0	2,4	3,0
1.9 DCI 4x4	2003 ->	165/70 R 14 Reinf.	Agilis 41	85 R	S	2,4	3,0	2,4	3,0
1.9 DTI					S	2,4	3,0	2,4	3,0
Kangoo Express 2006									
1.2	09/05 ->	175/65 R 14	Energy	82 T	S	2,4	2,6	2,4	2,6
1.2 GPL					S	2,4	2,6	2,4	2,6
1.6 16V	09/05 ->	175/65 R 14	Energy	82 T	S	2,4	2,6	2,4	2,6
1.5 dCi 60 - 70 - 85	09/05 ->	165/70 R 14 Reinf.	Agilis 41	85 R	S	2,4	3,0	2,4	3,0
		175/65 R 14	Energy	82 T	S	2,4	2,6	2,4	2,6
Master Propulsion									
P 35 Court & 4x4	10/81 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,0	4,5	3,0	4,5
P 35 Long & 4x4	10/81 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5
P 35 Court & 4x4	10/86 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	2,5	4,5	2,5	4,5
P 35 Long & 4x4	10/86 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5
P 35 Long (Surélévé) & 4x4	10/86 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	S	3,25	4,5	3,25	4,5
Master Traction									
T 28 Fourgon & Minibus	09/97 ->	195/70 R 15 C	Agilis 61	100 R	S	3,6	3,75	3,6	3,75
2.5 Diesel - 2.8 Turbo Diesel					S	3,6	3,75	3,6	3,75
T 28 Fourgon Tous modèles	2001 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	3,8	3,8	3,8
T 28 Minibus Tous modèles	2001 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
T 28 1.9 dCi 2t800	09/03 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	3,8	3,8	3,8
T 28 2.2 dCi 2t800	09/03 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	3,8	3,8	3,8
		215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,9	4,3	3,9	4,3
T 28 2.5 dCi 120	09/03 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
T 28 2.5 dCi 100	09/03 ->	215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,9	4,3	3,9	4,3
T 30 Essence	10/81 ->	185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	S	3,9	4,1	3,9	4,1
T 30 Diesel	10/81 ->	175/75 R 16 C	Agilis 81	101 R	S	4,3	4,5	4,3	4,5
		185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	S	4,0	4,1	4,0	4,1
T 30 Essence & Diesel	10/86 ->	185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	S	4,0	4,1	4,0	4,1
		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	S	3,75	3,5	3,75	3,5
T 32 2.2 dCi 3t200	09/03 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
T 33 Fourgon & Minibus	1998 ->	215/70 R 15 C		106 R	S	3,25	3,5	3,25	3,5
2.5 Diesel - 2.8 Turbo Diesel					S	3,25	3,5	3,25	3,5
T 33 Fourgon Tous modèles	2001 ->	215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,9	4,3	3,9	4,3
T 33 Minibus Tous modèles	2001 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
T 33 2.5 dCi / 3.0 dCi 3t300	09/03 ->	215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,9	4,3	3,9	4,3
T 35 Essence	10/81 ->	205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5
T 35 Diesel	10/81 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5
		205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	S	3,7	4,0	3,7	4,0
T 35 Essence & Diesel	10/86 ->	205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5
T 35 Fourgon & Minibus	09/97 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,3	3,75	3,3	3,75
2.5 Diesel - 2.8 Turbo Diesel					S	3,3	3,75	3,3	3,75
T 35 Fourgon Tous modèles	2001 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
T 35 2.2 dCi - 2.5 dCi 3t500	09/03 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
T 39 2.5 dCi / 3.0 dCi 3t900	09/03 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
MINICAR Essence	10/81 ->	205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5
MINICAR Diesel	10/81 ->	205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	S	3,7	4,0	3,7	4,0
MINIBUS Essence & Diesel	10/86 ->	205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	S	3,5	4,0	3,5	4,0
MINIBUS 2,5 dCi	09/03 ->	225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4



Données techniques

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES		Index Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES						Utilisations courantes		Autres utilisations	
		AV	AR	AV	AR				
RENAULT (suite)									
Master Traction 2006									
2.5 dCi 100	09/06 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	3,8	3,8	3,8
2.5 dCi 120		215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,9	4,3	3,9	4,3
2.5 dCi 150		225/65 R 16 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,8	4,4	3,8	4,4
		205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5
Messenger									
B 70.35	10/82 ->	185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	4,25	3,0	4,25	3,0
B 70.35 4x4 Ponticelli	03/88 ->	185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	4,5	3,0	4,5	3,0
		205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	J	3,75	3,0	3,75	3,0
B 70.45	10/82 ->	185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	4,5	4,25	4,5	4,25
B 70.45 4x4 Ponticelli	03/88 ->	205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	J	4,25	3,25	4,25	3,25
B 80.35 PTAC : 3500 kg	04/90 ->	185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	4,25	3,0	4,25	3,0
B 80.35 PTAC : 4500 kg	04/90 ->	185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	4,5	4,25	4,5	4,25
B 80.35	01/92 ->	185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	4,5	3,0	4,5	3,0
B 80.45	01/92 ->	185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	4,5	4,25	4,5	4,25
B 90.35 PTAC : 3500 kg	03/86 ->	185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	4,25	3,0	4,25	3,0
B 90.35 PTAC : 4500 kg	03/86 ->	185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	4,5	4,25	4,5	4,25
B 90.35 4x4 Ponticelli	03/88 ->	185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	4,5	3,0	4,5	3,0
		205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	J	3,75	3,0	3,75	3,0
B 90.50 PTAC : 4700 kg	03/86 ->	185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	4,5	4,25	4,5	4,25
B 90.50 PTAC : 5010 kg	03/86 ->	205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	J	4,0	4,25	4,0	4,25
B 90.50 4x4 Ponticelli	03/88 ->	205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	J	4,25	3,25	4,25	3,25
B 90.60	03/86 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
B 110.35	04/90 ->	185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	4,25	3,0	4,25	3,0
B 110.35	01/92 ->	185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	4,5	3,0	4,5	3,0
B 110.50/32	04/90 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,25	4,25	4,25	4,25
B 110.50/38	04/90 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,5	4,25	4,5	4,25
B 110.50	01/92 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,5	4,25	4,5	4,25
B 110.55	01/92 ->	205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	J	4,5	4,25	4,5	4,25
B 110.60	04/90 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
B 110.60	01/92 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
B 120.35	01/92 ->	185/75 R 16 C	Agilis 81	104 R	J	4,5	3,0	4,5	3,0
B 120.50	01/92 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,5	4,25	4,5	4,25
B 120.55	01/92 ->	205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	J	4,5	4,25	4,5	4,25
B 120.60	01/92 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5
B 120.65	05/94 ->	215/75 R 16 C	Agilis GRNX	113 R	J	4,25	5,25	4,25	5,25
Trafic Traction									
T 800 Diesel	10/81 ->	165/75 R 14 C	Agilis 61	93 R	S	3,75	3,75	3,75	3,75
		165/75 R 14 C		97 R	S	3,75	3,75	3,75	3,75
T 1000	10/81 ->	165/75 R 14 C	Agilis 61	93 R	S	3,75	3,75	3,75	3,75
		165/75 R 14 C		97 R	S	3,75	3,75	3,75	3,75
T 1000	10/84 ->	175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	3,3	3,75	3,3	3,75
T 1100	04/89 ->	175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	3,8	3,8	3,8	3,8
T 1100 Long (2.5 Diesel)	04/89 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5
		185/75 R 14 C		102 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5
T 1200	10/84 ->	175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	3,5	3,75	3,5	3,75
T 1300	10/86 ->	175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	3,75	4,25	3,75	4,25
		175/75 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	3,75	4,25	3,75	4,25
T 1300 Double cabine	10/86 ->	175 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	4,4	4,4	4,4	4,4
		175/75 R 14 C	Agilis 81	99 R	S	4,4	4,4	4,4	4,4
T 1400	04/89 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5
		185/75 R 14 C		102 R	S	4,1	4,5	4,1	4,5
MICROBUS «Confort» Court «Standard» Long	10/84 ->	165/75 R 14 C	Agilis 61	93 R	S	3,8	3,8	3,8	3,8
					S	3,8	3,8	3,8	3,8
MICROBUS «Confort» Court «Standard» Long	04/89 ->	165/75 R 14 C	Agilis 61	93 R	S	3,8	3,8	3,8	3,8
					S	3,8	3,8	3,8	3,8
2.0 16 V Fourgon (CU : 1000 kg)	2001 ->	195/65 R 16 C		100 R	S	3,2	3,6	3,2	3,6
Combi 3/6/9 pl. (CU : 1000 kg)		195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,2	3,6	3,2	3,6
		215/65 R 16 C		106 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES		Index Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES						Utilisations courantes		Autres utilisations	
						AV	AR	AV	AR
RENAULT (suite)									
Trafic Traction (suite)									
2.0 16 V Fourgon (CU : 1000 kg)	2001 ->	215/65 R 16 C	Agilis 51	106 T	S	3,0	3,4	3,0	3,4
Combi 3/6/9 pl. (CU : 1000 kg)		215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
2.0 16 V Fourgon (CU : 1200 kg)	2001 ->	205/65 R 16 C		107 R	S	3,6	4,1	3,6	4,1
Combi 3/6/9 pl. (CU : 1200 kg)		215/65 R 16 C		106 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
		215/65 R 16 C	Agilis 51	106 T	S	3,0	3,4	3,0	3,4
		215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
		195/65 R 16 C		100 R	S	3,2	3,6	3,2	3,6
1.9 dCi Fourgon (CU : 1000 kg)	2001 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,2	3,6	3,2	3,6
Combi 3/6/9 pl. (CU : 1000 kg)		215/65 R 16 C		106 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
		215/65 R 16 C	Agilis 51	106 T	S	3,0	3,4	3,0	3,4
		215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
1.9 dCi Fourgon (CU : 1200 kg)	2001 ->	205/65 R 16 C		107 R	S	3,6	4,1	3,6	4,1
Combi 3/6/9 pl. (CU : 1200 kg)		215/65 R 16 C		106 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
		215/65 R 16 C	Agilis 51	106 T	S	3,0	3,4	3,0	3,4
		215/65 R 16 C	Agilis GRNX	109 R	S	3,0	3,4	3,0	3,4
2.5 dCi Fourgon (CU : 1200 kg)	2001 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	S	3,6	4,1	3,6	4,1
Combi 3/6/9 pl. (CU : 1200 kg)		215/65 R 16 C	Agilis 51	106 T	S	3,0	3,4	3,0	3,4
Trafic Traction 2006									
2.0 16V	09/06 ->	195/65 R 16 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,2	3,6	3,2	3,6
2.0 dCi 90		205/65 R 16 C	Agilis GRNX	107 T	S	3,6	4,1	3,6	4,1
2.0 dCi 115		215/65 R 16 C	Agilis 51	106 T	S	3,0	3,4	3,0	3,4
2.5 dCi 150		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	S	3,6	4,1	3,6	4,1
Trafic Propulsion									
P 1000 Essence	10/81 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	2,5	3,75	2,5	3,75
P 1000 Diesel	10/81 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	2,9	3,75	2,9	3,75
P 1200	10/81 ->	205/75 R 14 C		109 P	S	2,8	4,2	2,8	4,2
P 1400	10/84 ->	205/75 R 14 C		109 P	S	2,8	4,2	2,8	4,2
P 1400	10/88 ->	205/75 R 14 C		109 P	S	3,0	4,5	3,0	4,5
Trafic 4x4									
Court & Long MICROBUS	10/86 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,75	3,75	3,75	3,75
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,75	3,75	3,75	3,75
		205/75 R 14 C		109 P	S	3,75	3,75	3,75	3,75
Court & Long MICROBUS	04/89 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,8	3,8	3,8	3,8
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,8	3,8	3,8	3,8
		205/75 R 14 C		109 P	S	3,8	3,8	3,8	3,8
SEAT									
Inca									
1.4i Essence (CU : 625 kg)	12/95 ->	175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,0	2,4	2,1	3,5
1.6i Essence (CU : 625 kg)	12/95 ->	175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,0	2,4	2,1	3,5
1.9 Diesel (CU : 625 kg)	12/95 ->	175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,0	2,4	2,1	3,5
1.9 SDi	10/00 ->	175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,2	2,4	2,3	3,4
Van 1.9 TDi	10/00 ->	175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,0	2,2	2,1	3,4
Combi 1.9 TDi	10/00 ->	175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,0	2,4	2,1	3,4
Terra									
Essence	1987 ->	155/80 R 13	Energy	79 T	S	2,2	2,2	2,4	2,8
Essence	06/88 ->	155/80 R 13	Energy	79 T	S	2,1	2,1	2,3	2,7
SKODA									
Pick Up									
1.6i MPI (Essence)	1996 ->	165/80 R 13	Energy	83 T	S	2,0	2,4	2,3	2,8
1.9 SD (Diesel)	1996 ->	165/80 R 13	Enerov	83 T	S	2,0	2,4	2,3	2,8



Données techniques

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES			Indice Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*					
MARQUES ET TYPES	Utilisations courantes						Autres utilisations					
	AV						AR	AV	AR			
SUBARU												
Vanille												
1.2 Essence Wagon 4x4		155 R 13 C	Agilis 51	85 T	S	2,0	2,5	2,2	3,0			
		155 R 13 C	Agilis 51	85 T	S	2,0	2,5	2,2	3,0			
SUZUKI												
Carry												
1.3i Essence		05/99 ->	155 R 13 C	Agilis 51	85 T	S	2,3	3,2	2,5	3,5		
			155 R 13 C	Agilis 51	85 T	S	2,3	3,2	2,5	3,5		
TOYOTA												
Dyna												
100		08/87 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	2,6	4,0	2,8	4,3		
			185/75 R 14 C		102 R	S	2,6	4,0	2,8	4,3		
100		01/89 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	3,0	4,0	3,3	4,3		
			185/75 R 14 C		102 R	S	3,0	4,0	3,3	4,3		
150		10/90 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	2,6	4,5	2,6		
			185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	2,6	4,5	2,6		
Hi-ace												
Court		07/84 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	2,8	3,7	2,8	3,7		
			185/75 R 14 C		102 R	S	2,8	3,7	2,8	3,7		
Long		07/84 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	3,0	4,5	3,0	4,5		
			185/75 R 14 C		102 R	S	3,0	4,5	3,0	4,5		
Court		1995 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,3	4,0	3,3	4,0		
Long		1995 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,3	4,4	3,3	4,4		
4x4 Long		04/88 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	S	3,0	3,8	3,0	3,8		
2.5 D-4D 100		05/04 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,3	4,4	3,3	4,4		
2.5 D-4D 90						S	3,3	4,4	3,3	4,4		
Hi-Lux												
2.4 Diesel Pick Up		1984 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	2,2	4,5	2,2	4,5		
			185/75 R 14 C		102 R	S	2,2	4,5	2,2	4,5		
Lite-Ace												
Familial 1.3 Essence		1984 ->	175/80 R 14	Energy	88 T	S	2,3	2,3	2,3	2,3		
Fourgon 1.3 essence		1984 ->	165/75 R 14 C	Agilis 61	93 R	S	3,0	3,7	3,0	3,7		
Familial 1.5 Essence		1985 ->	165/75 R 14 C	Agilis 61	93 R	S	2,7	2,7	2,7	2,7		
Model F 2.0 Essence		1984 ->	175/80 R 14	Energy	88 T	S	2,3	2,3	2,3	2,3		
Fourgon 1.8 Diesel		1988 ->	165/75 R 14 C	Agilis 61	93 R	S	2,7	3,7	3,2	3,7		
VOLKSWAGEN												
Caddy												
Essence & Diesel (CU : 625 kg)		12/95 ->	175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,2	2,4	2,3	2,6		
1.4i MPI		1997 ->	175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,0	2,4	2,1	3,4		
			185/60 R 14	Energy	82 H	S	2,2	2,4	2,3	3,4		
1.4i Fourgon 2600 (CU : 625 kg)		09/00 ->	175/65 R 14 Reinf.		86 R	S	2,0	2,4	2,1	3,4		
			175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,0	2,4	2,1	3,4		
1.4i Combi 2600 (CU : 625 kg)		09/00 ->	175/65 R 14 Reinf.		86 R	S	2,0	2,4	2,1	3,4		
			175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,0	2,4	2,1	3,4		
1.4i 16V Fourgon 2600 (CU : 625 kg)		09/00 ->	175/65 R 14 Reinf.		86 R	S	2,0	2,4	2,1	3,4		
			175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,0	2,4	2,1	3,4		
1.4i 16V Combi 2600 (CU : 625 kg)		09/00 ->	175/65 R 14 Reinf.		86 R	S	2,0	2,4	2,1	3,4		
			175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,0	2,4	2,1	3,4		
1.9 SDi Fourgon 2600 (CU : 625 kg)		09/00 ->	175/65 R 14 Reinf.		86 R	S	2,2	2,4	2,3	3,4		
			175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,2	2,4	2,3	3,4		
1.9 TDi Fourgon 2600 (CU : 625 kg)		09/00 ->	175/65 R 14 Reinf.		86 R	S	2,2	2,4	2,3	3,4		
			175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,2	2,4	2,3	3,4		
1.9 TDi Combi 2600 (CU : 625 kg)		09/00 ->	175/65 R 14 Reinf.		86 R	S	2,2	2,4	2,3	3,4		

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES		Indice Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES						Utilisations courantes		Autres utilisations	
						AV	AR	AV	AR
VOLKSWAGEN (suite)									
Caddy (suite)									
1.9 TDi Combi 2600 (CU : 625 kg)	09/00 ->	175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,2	2,4	2,3	3,4
1.6i SPi	1997 ->	175/65 R 14 Reinf.	Agilis 41	86 T	S	2,2	2,4	2,3	3,4
1.9 SD - SDi - TDi		185/60 R 14	Energy	82 H	S	2,2	2,4	2,3	3,4
1.4	04/04 ->	195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,2	2,4	2,3	3,4
1.6					S	2,2	2,4	2,3	3,4
1.9 TDi	04/04 ->	195/65 R 15 Reinf.	Energy	95 T	S	2,2	2,4	2,3	3,4
2.0 SDi					S	2,2	2,4	2,3	3,4
Caddy Life									
1.4 80	04/06 ->	195/65 R 15	Energy	91 T	S	2,2	2,4	2,3	3,4
1.6 102					S	2,2	2,4	2,3	3,4
1.9 TDi 75					S	2,2	2,4	2,3	3,4
1.9 TDi 105					S	2,2	2,4	2,3	3,4
EcoFuel	04/06 ->	195/65 R 15 Reinf.	Energy	95 T	S	2,2	2,4	2,3	3,4
California									
2.5i & Automatique Camping (4 pl.)	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
2.5i Syncro 4x4 Camping (4 pl.)	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
2.5 TDi & Automatique Camping (4 pl.)	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
2.5 TDi Syncro 4x4 Camping (4 pl.)	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
2.5 D	03/00 ->	205/60 R 16 C		100 T	S				
		215/60 R 16 Reinf.	Energy	99 H	S				
		225/60 R 16		102 H	S				
		225/60 R 16	PRIMACY Extra Load	102 V	S				
2.8	12/01 ->	215/60 R 16 Reinf.	Energy	99 H	S				
		225/60 R 16		102 H	S				
		225/60 R 16	PRIMACY Extra Load	102 V	S				
1.9 TDi	04/04 ->	215/65 R 16 C	Agilis 51	106 T	S				
2.5 TDi 130	04/04 ->	215/65 R 16 C	Agilis 51	106 T	S				
2.5 TDi 174	04/04 ->	215/65 R 16 C	Agilis 51	106 T	S				
Caravelle									
2.5i & Autom. Court (8 pl.) 2920	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
		215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
2.5i Syncro 4x4 Court (8 pl.) 2920	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
		215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
1.9 TD Court (8 pl.) 2920	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
		215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
2.5 TDi & Autom. Court (8 pl.) 2920	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
		215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
2.5 TDi Syncro 4x4 Court (8 pl.) 2920	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
		215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
2.5i & Autom. Long (8 pl.) 3320	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
		215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
2.5i Syncro 4x4 Long (8 pl.) 3320	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
		215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
2.5 TDi & Autom. Long (8 pl.) 3320	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
		215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
2.5 TDi Syncro 4x4 Long (8 pl.) 3320	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
		215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
Caravelle Type T 24/25									
Combi - Fourgon	07/80 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	2,6	3,8	2,6	3,8
Minibus - Combi - Fourgon	03/83 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	2,7	3,3	2,7	3,3
Minibus - Combi - Fourgon	10/85 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	2,7	3,3	2,7	3,3
Caravelle Syncro (4x4) Type T 24/25									
Minibus - Combi - Fourgon (4x4)	10/85 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	2,8	3,3	2,8	3,3
		205/75 R 14 C		109 P	S	2,5	3,0	2,5	3,0
Minibus «Carat»	10/85 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	2,5	2,8	2,5	2,8



Données techniques

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES		Index Code Pneu Originale	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES						Utilisations courantes		Autres utilisations	
						AV	AR	AV	AR
VOLKSWAGEN (suite)									
Caravelle Syncro (4x4) Type T 24/25 (suite)									
Minibus - Combi - Fourgon (4x4)	09/87 ->	185 R 14 C	Agilis 61	99 R	S	3,0	3,7	3,0	3,7
Caravelle Type T 4									
Essence & Diesel Court	09/90 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 41	97 S	S	2,6	3,4	2,6	3,4
PTAC : 2400 kg		205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,6	3,4	2,6	3,4
PTAC : 2500 kg		215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	2,6	3,4	2,6	3,4
Essence / Diesel Court	09/90 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 41	97 S	S	3,0	3,4	3,0	3,4
Essence & Diesel Long		205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	3,0	3,4	3,0	3,4
		215/65 R 15 C	Agilis 51	104 T	S	3,0	3,4	3,0	3,4
Essence / Diesel	05/93 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 41	97 S	S	2,6	3,4	3,0	3,4
Turbo Diesel		205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,6	3,4	3,0	3,4
Caravelle Syncro (4x4) Type T 4									
Essence / Diesel	05/93 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 41	97 S	S	2,6	3,4	3,0	3,4
Turbo Diesel		205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,6	3,4	3,0	3,4
Crafter									
2.5 TDI 89	04/06 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5
2.5 TDI 109		205/75 R 16 C	Agilis GRNX	110 R	S	4,5	4,25	4,5	4,25
2.5 TDI 136		225/75 R 16 C	Agilis GRNX	118 R	S	3,75	4,2	3,8	4,2
2.5 TDI 164		235/65 R 16 C	Agilis GRNX	115 R	S	3,75	4,2	3,8	4,2
		235/60 R 17 C		117R	S				
Multivan									
2.5i & Autom. Court (6 pl.) 2920	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
2.5i Syncro 4x4 Combi Court (9 pl.) 2920	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
1.9 TD Court (6 pl.) 2920	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
2.5 TDI & Autom. Court (6pl.) 2920	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
2.5 TDI Syncro 4x4 Court (6 pl.) 2920	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
2.5	12/01 ->	205/60 R 16 C		100 T	S				
		215/60 R 16 Reinf.	Energy	99 H	S				
		225/60 R 16		102 H	S				
		225/60 R 16	PRIMACY Extra Load	102 V	S				
2.8	12/01 ->	215/60 R 16 Reinf.	Energy	99 H	S				
		225/60 R 16		102 H	S				
		225/60 R 16	PRIMACY Extra Load	102 V	S				
2.5 TDI 90	12/01 ->	205/60 R 16 C		100 T	S				
2.5 TDI 100		215/60 R 16 Reinf.	Energy	99 H	S				
2.5 TDI 150		225/60 R 16		102 H	S				
		225/60 R 16	PRIMACY Extra Load	102 V	S				
2.0	04/04 ->	215/65 R 16 C	Agilis 51	106 T	S				
3.2	04/04 ->	235/55 R 17	PILOT Extra Load	103 H	S				
1.9 TDI	04/04 ->	215/65 R 16 C	Agilis 51	106 T	S				
2.5 TDI 130	04/04 ->	215/65 R 16 C	Agilis 51	106 T	S				
2.5 TDI 174		235/55 R 17	PILOT Extra Load	103 H	S				
Taro									
Pick up	07/89 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	1,8	1,8	1,8	4,5
		185/75 R 14 C		102 R	S	1,8	1,8	1,8	4,5
Transporter									
2.5i & Autom. Combi Court (9 pl.)	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	3,5	3,2	3,5	3,2
2.5i Syncro 4x4 Combi Court (9 pl.)	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	3,5	3,2	3,5	3,2
1.9 TD Combi Court (9 pl.)	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	4,0	3,8	4,0
2.5 TDI & Autom. Combi Court (9 pl.)	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	3,5	3,2	3,5	3,2
2.5 TDI Syncro 4x4 Combi Court (9 pl.)	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	2,8	2,5	3,5	3,2
1.9 TD Fourgon Court	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	4,0	3,8	4,0
2.5 TDI Fourgon Court	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	4,0	3,8	4,0
1.9 TD Plateau Court Simple Cabine	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	4,0	3,8	4,0
2.5 TDI Plateau Court Simple Cabine	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	4,0	3,8	4,0
2.5 TDI Syncro 4x4 Fourgon Court	01/96 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 41	97 S	S	3,0	3,4	3,0	3,4

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES		Indice Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES						Utilisations courantes		Autres utilisations	
						AV	AR	AV	AR
VOLKSWAGEN (suite)									
Transporter (suite)									
2.5 TDi Automatique Fourgon Court	01/96 ->	195/70 R 15 Reinf.	Agilis 41	97 S	S	3,0	3,4	3,0	3,4
2.5i & Autom. Combi Long (9 pl.)	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	3,5	3,2	3,5	3,2
2.5i Syncro 4x4 Combi Long (9 pl.)	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	3,5	3,2	3,5	3,2
1.9 TD Combi Long (9 pl.)	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	4,0	3,8	4,0
2.5 TDi & Autom. Combi Long (9 pl.)	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	3,5	3,2	3,5	3,2
2.5 TDi Syncro 4x4 Combi Long (9 pl.)	01/96 ->	205/65 R 15 C	Agilis 51	102 T	S	3,5	3,2	3,5	3,2
1.9 TD Fourgon Long	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	4,0	3,8	4,0
2.5 TDi Fourgon Long	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	4,0	3,8	4,0
1.9 TD Plateau Long Simple Cabine	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	4,0	3,8	4,0
2.5 TDi Plateau Long Simple Cabine	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	4,0	3,8	4,0
1.9 TD Plateau Long Double Cabine	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	4,0	3,8	4,0
2.5 TDi Plateau Long Double Cabine	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,8	4,0	3,8	4,0
2.0 Tous modèles	04/04 ->	205/65 R 16 C	Agilis GRNX	107 T	S				
		215/65 R 16 C	Agilis 51	106 T	S				
3.2 Tous modèles	04/04 ->	235/55 R 17	PILOT Extra Load	103 H	S				
1.9 TDi 85 Tous modèles	04/04 ->	205/65 R 16 C	Agilis GRNX	107 T	S				
1.9 TDi 104 Tous modèles		215/65 R 16 C	Agilis 51	106 T	S				
2.5 TDi 130 Tous modèles	04/04 ->	215/65 R 16 C	Agilis 51	106 T	S				
2.5 TDi 174 Tous modèles		235/55 R 17	PILOT Extra Load	103 H	S				
Type LT 28									
Combi - Minibus - Fourgon	10/86 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5
Plateau - Double cabine		185/75 R 14 C		102 R	S	4,0	4,5	4,0	4,5
Combi - Minibus - Fourgon	06/87 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	3,6	4,5	3,6	4,5
Plateau - Double cabine		185/75 R 14 C		102 R	S	3,6	4,5	3,6	4,5
					S	4,5 (5)	4,5 (5)	4,5 (5)	4,5 (5)
		185 R 14 C	Agilis 81	102 R	S	3,6	4,5	3,6	4,5
		185/75 R 14 C		102 R	S	3,6	4,5	3,6	4,5
Combi - Minibus - Fourgon	07/90 ->				S	4,5 (5)	4,5 (5)	4,5 (5)	4,5 (5)
Plateau - Double cabine		195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,6	4,5	3,6	4,5
		195/75 R 14 C		106 R	S	3,6	4,5	3,6	4,5
					S	4,5 (5)	4,5 (5)	4,5 (5)	4,5 (5)
2.3i Combi Court (9 pl.)	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,25	4,5	3,25	4,5
2.5 SDi Combi Court (9 pl.)	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,25	4,5	3,25	4,5
2.5 TDi Combi Court (9 pl.)	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,25	4,5	3,25	4,5
2.5 SDi Fourgon Court	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,25	4,5	3,25	4,5
2.5 TDi Fourgon Court	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,25	4,5	3,25	4,5
2.8 TDi Fourgon Court	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,25	4,5	3,25	4,5
2.3i Combi Moyen (9 pl.)	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,25	4,5	3,25	4,5
2.5 SDi Combi Moyen (9 pl.)	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,25	4,5	3,25	4,5
2.5 TDi Combi Moyen (9 pl.)	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,25	4,5	3,25	4,5
2.5 SDi Fourgon Moyen	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,25	4,5	3,25	4,5
2.5 TDi Fourgon Moyen	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,25	4,5	3,25	4,5
2.8 TDi Fourgon Moyen	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,25	4,5	3,25	4,5
LT 28 Court	03/03 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	3,25	4,5	3,25	4,5
LT 28 Surélévé		225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	3,25	4,5	3,25	4,5
LT 28 Long					S	3,25	4,5	3,25	4,5
Type LT 31									
		195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5
Plateau - double cabine	10/86 ->	195/75 R 14 C		106 R	S	3,5	4,5	3,5	4,5
		205/75 R 14 C		109 P	S	3,5	4,5	3,5	4,5
		195 R 14 C	Agilis 81	106 R	S	3,6	4,5	3,6	4,5
Combi - Minibus - Fourgon	06/87 ->	195/75 R 14 C		106 R	S	3,6	4,5	3,6	4,5
Plateau - double cabine					S	4,5 (5)	4,5 (5)	4,5 (5)	4,5 (5)
		205/75 R 14 C		109 P	S	3,6	4,5	3,6	4,5
					S	4,5 (5)	4,5 (5)	4,5 (5)	4,5 (5)
LT 31 Court 2.3i	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5
LT 31 Surélévé 2.3i	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5
LT 31 Long 2.3i	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5



Données techniques

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES			Indice Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES							Utilisations courantes		Autres utilisations	
							AV	AR	AV	AR
VOLKSWAGEN (suite)										
Type LT 31 (suite)										
LT 31 Court 2.5 SDi	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
LT 31 Surélévé 2.5 SDi	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
LT 31 Long 2.5 SDi	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
Type LT 32										
2.5 SDi Fourgon Court	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
2.5 TDi Fourgon Court	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
2.8 TDi Fourgon Court	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
2.3i Combi Moyen (9 pl.)	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
2.5 SDi Combi Moyen (9 pl.)	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
2.5 TDi Combi Moyen (9 pl.)	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
2.5 SDi Fourgon Moyen	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
2.5 TDi Fourgon Moyen	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
2.8 TDi Fourgon Moyen	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
2.5 SDi Fourgon Long	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
2.5 TDi Fourgon Long	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
2.8 TDi Fourgon Long	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
Type LT 35										
Double cabine	03/83 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,0	3,5	4,0	3,5	
		185/75 R 14 C		102 R	J	4,0	3,5	4,0	3,5	
Fourgon - Plateau - Double cabine	10/86 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,0	3,0	4,0	3,0	
		185/75 R 14 C		102 R	J	4,0	3,0	4,0	3,0	
Fourgon - Plateau - Double cabine	06/87 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	3,6	3,0	3,6	3,0	
		185/75 R 14 C		102 R	J	3,6	3,0	3,6	3,0	
					J	4,5 (5)	3,0 (5)	4,5 (5)	3,0 (5)	
2.5 SDi Fourgon Court	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
Essieu AV 1750 kg					S	3,25	4,5	3,25	4,5	
2.5 TDi Fourgon Court	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
Essieu AV 1750 kg					S	3,25	4,5	3,25	4,5	
2.8 TDi Fourgon Court	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
Essieu AV 1750 kg					S	3,25	4,5	3,25	4,5	
2.5 SDi Fourgon Moyen	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
Essieu AV 1750 kg					S	3,25	4,5	3,25	4,5	
2.5 TDi Fourgon Moyen	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
Essieu AV 1750 kg					S	3,25	4,5	3,25	4,5	
2.8 TDi Fourgon Moyen	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
Essieu AV 1750 kg					S	3,25	4,5	3,25	4,5	
2.3i Combi Long (9pl.)	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
2.5 SDi Combi Long (9pl.)	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	3,25	4,5	
2.5 TDi Combi Long 90 ch (9pl.)	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	3,25	4,5	
2.5 SDi Fourgon Long	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
Essieu AV 1750 kg					S	3,25	4,5	3,25	4,5	
2.5 TDi Fourgon Long	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
Essieu AV 1750 kg					S	3,25	4,5	3,25	4,5	
2.8 TDi Fourgon Long	01/96 ->	225/70 R 15 C	Agilis GRNX	112 R	S	2,75	4,5	2,75	4,5	
Essieu AV 1750 kg					S	3,25	4,5	3,25	4,5	
Type LT 35 E										
Fourgon - Plateau - Double cabine	10/86 ->	205/75 R 14 C		109 P	S	3,5	4,5	3,5	4,5	
		215/75 R 14 C		112 P	S	3,0	4,5	3,0	4,5	
Fourgon - Plateau - Double cabine	06/87 ->	205/75 R 14 C		109 P	S	3,0	4,5	3,0	4,5	
					S	3,5 (5)	4,5 (5)	3,5 (5)	4,5 (5)	
Fourgon - Plateau - Double cabine	06/88 ->	215/75 R 14 C		112 P	S	3,0	4,5	3,0	4,5	
		205/75 R 14 C		109 P	S	3,0	4,5	3,0	4,5	
				S	3,5 (5)	4,5 (5)	3,5 (5)	4,5 (5)		
Fourgon - Plateau - Double cabine	07/90 ->	205/75 R 14 C		109 P	S	3,5	4,5	3,5	4,5	
					S	3,0	4,5	3,0	4,5	
Fourgon - Plateau - Double cabine	07/90 ->				S	3,5 (5)	4,5 (5)	3,5 (5)	4,5 (5)	
		215/75 R 14 C		112 P	S	3,0	4,5	3,0	4,5	

VÉHICULES		ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES			Indice Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES							Utilisations courantes		Autres utilisations	
							AV	AR	AV	AR
VOLKSWAGEN (suite)										
Type LT 35 E (suite)										
Fourgon - Plateau - Double cabine	07/90 ->				S	3,5 (5)	4,5 (5)	3,5 (5)	4,5 (5)	
Ambulance - Incendie	07/90 ->	205/75 R 14 C		109 P	S	3,5	4,5	3,5	4,5	
Type LT 35 Z										
2.3 i	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	
2.5 SDi	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	
2.5 TDi 95	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	
2.5 TDi 109					S	4,5	4,5	4,5	4,5	
2.8 TDi	03/03 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	
					S	4,5	4,5	4,5	4,5	
Type LT 40										
Plateau	10/86 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	4,0	4,5	4,0	
		185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	4,0	4,5	4,0	
		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,0	3,5	4,0	3,5	
Fourgon - Double cabine	10/86 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	J	4,5	3,5	4,5	3,5	
		195/75 R 14 C		106 R	J	4,5	3,5	4,5	3,5	
		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,5	3,5	4,5	3,5	
Plateau	06/87 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	3,5	4,5	3,5	
		185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	3,5	4,5	3,5	
		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,0	3,5	4,0	3,5	
Plateau	09/90 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	4,0	4,5	4,0	
		185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	4,0	4,5	4,0	
		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,5	3,5	4,5	3,5	
Type LT 40 A										
Fourgon - Plateau - Double cabine PTAC : 3500 kg	10/86 ->	185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,0	3,0	4,0	3,0	
		185/75 R 14 C		102 R	J	4,0	3,0	4,0	3,0	
		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,0	3,0	4,0	3,0	
		195 R 14 C	Agilis 81	106 R	J	4,5	3,5	4,5	3,5	
Fourgon - Plateau - Double cabine PTAC : 4000 kg	10/86 ->	195/75 R 14 C		106 R	J	4,5	3,5	4,5	3,5	
		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,5	3,5	4,5	3,5	
		185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,0	3,0	4,0	3,0	
Fourgon - Plateau - Double cabine PTAC : 3500 kg	06/87 ->	185/75 R 14 C		102 R	J	4,0	3,0	4,0	3,0	
					J	4,5 (5)	3,0 (5)	4,5 (5)	3,0 (5)	
		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,0	3,0	4,0	3,0	
					J	4,5 (5)	3,0 (5)	4,5 (5)	3,0 (5)	
Fourgon - Plateau - Double cabine PTAC : 4000 kg	06/87 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	J	4,5	3,5	4,5	3,5	
		195/75 R 14 C		106 R	J	4,5	3,5	4,5	3,5	
		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,5	3,5	4,5	3,5	
		185 R 14 C	Agilis 81	102 R	J	4,5	3,0	4,5	3,0	
Fourgon - Plateau - Double cabine	09/90 ->	185/75 R 14 C		102 R	J	4,5	3,0	4,5	3,0	
		195 R 14 C	Agilis 81	106 R	J	4,5	3,0	4,5	3,0	
		195/75 R 14 C		106 R	J	4,5	3,0	4,5	3,0	
		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,0	3,0	4,0	3,0	
2.3 i	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	
2.5 SDi	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	
2.5 TDi 95	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	
2.5 TDi 109					S	4,5	4,5	4,5	4,5	
2.8 TDi	03/03 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	
Type LT 45										
Fourgon - Plateau	10/86 ->	195/75 R 14 C		106 R	J	4,5	4,0	4,5	4,0	
		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,5	4,0	4,5	4,0	
Plateau Double cabine	10/86 ->	195/75 R 14 C		106 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	
		195/75 R 14 C		106 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	
		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	
Fourgon - Plateau - Double cabine	09/90 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	J	4,5	3,5	4,5	3,5	
Fourgon - Plateau - Double cabine	09/90 ->	195/75 R 14 C		106 R	J	4,5	3,5	4,5	3,5	
		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	



Données techniques

VÉHICULES	ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES				Indice Code Pneu Origine	AR simple ou jumelé	Pressions (bar)*			
MARQUES ET TYPES	Utilisations courantes		Autres utilisations							
	AV	AR	AV	AR						
VOLKSWAGEN (suite)										
Type LT 46										
2.5 TDi Fourgon Court	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	
2.8 TDi Fourgon Court	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	
2.5 TDi Fourgon Long	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	
2.8 TDi Fourgon Long	01/96 ->	195/70 R 15 C	Agilis GRNX	104 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	
Type LT 50										
Plateau - Double cabine	10/86 ->	195 R 14 C	Agilis 81	106 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	
		195/75 R 14 C		106 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	
		195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	
Type LT 55										
Plateau	10/86 ->	195/75 R 16 C	Agilis GRNX	107 R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	

(1) Montage avec chambre

(2) Option sur demande et exclusivement sur les véhicules équipés d'une transmission avec couple de pont 5,286

(3) Option sur demande et exclusivement sur les véhicules équipés d'une transmission avec couple de pont 4,857

(4) Option sur demande et exclusivement sur les véhicules équipés d'une transmission avec couple de pont 5,43

(5) Pressions pour véhicule avec essieu AV renforcé

(6) Sur les véhicules équipés du rapport de pont standard 5,111

(7) Sur les véhicules équipés du rapport de pont standard 5,625

(8) Sur les véhicules équipés du rapport de pont standard 4,778

(9) Sur les véhicules équipés du rapport de pont standard 5,111

(10) Sur les véhicules équipés du rapport de pont standard 3,308

(11) Sur les véhicules équipés du rapport de pont standard 3,583.